ORIGINAL ARTICLE

Toxicity Assessment of Some Conventionally Manufactured Nanoparticles to Daphnia Magna

Fathollah Gholami-Borujeni[1,2],
Fatemeh Nejatzadeh[3],
Mostafa Jamalan[4]

[1] Assistant Professor, Department of Environmental Health Engineering, Abadan Faculty of Medical Sciences, Abadan, Iran
[2] Assistant Professor, Department of Environmental Health Engineering, Addiction Institute, Health Sciences Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
[3] Assistant Professor, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Khoy, Iran
[4] Assistant Professor, Department of Biochemistry, Abadan Faculty of Medical Sciences, Abadan, Iran

(Received November 9, 2019 ; Accepted January 21, 2020)

Abstract

Background and purpose: Nanoparticles (NPs) are used in different industries, including electronics, pharmaceuticals, cosmetics, healthcare, and environmental processes. Therefore, it is necessary to evaluate their toxicity in the aquatic environment.

Materials and methods: The acute toxicity of six different kinds of nano-sized particulates (SiO_2, Fe_2O_3, Al_2O_3, TiO_2, ZnO, and MgO) to *Daphnia Magna* were evaluated using the acute toxicity test, according to the U.S EPA method at various exposure times in different concentrations. The LC_{50} values and their corresponding 95% confidence intervals were calculated using the EPA Probit analysis program.

Results: The highest to lowest LC_{50} of mortality of the NPs studied were as follows: Al_2O_3>Fe_2O_3>SIO_2>TiO_2>MgO>ZnO. At 96 hours of exposure time, NPs caused morphological change in the gut tract of *D. Magna*.

Conclusion: In this study, all physiochemical properties of the NPs were similar to those reported in previous studies. Among these properties, chemical composition and purity of NPs are the major factors that could influence the toxicity of NPs to *D.Magna.*

Keywords: nano-particles, acute toxicity, bio-assay, *Daphnia magna*

J Mazandaran Univ Med Sci 2019; 29 (182): 12-20 (Persian).

* **Corresponding Author: Fathollah Gholami-Borujeni** - Abadan School of Medical Sciences, Abadan, Iran (E-mail: gholami_b_f@yahoo.com)

[Downloaded from jmums.mazums.ac.ir on 2026-11-11]

پژوهشی

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران
دوره بیست و نهم شماره 182 اسفند سال 1398 (20-12)

ارزیابی سمیت برخی از نانوذرات متداول با استفاده از دافنیا مگنا (*Daphnia Magna*)

فتح اله غلامی بروجنی[1و2]
فاطمه نجات زاده[3]
مصطفی جمالان[4]

چکیده

سابقه و هدف: نانوذرات در صنایع مختلف مانند صنایع الکترونیک، بهداشتی، دارویی، آرایشی و فرایندهای زیست محیطی مورد استفاده قرار می‌گیرند. بنابراین ارزیابی سمیت آن‌ها در محیط‌های آبی لازم به نظر می‌رسد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی، سمیت حاد 6 نوع نانوذره پرمصرف تولیدی در ایران (SiO_2, Fe_2O_3, Al_2O_3, TiO_2, ZnO, MgO) با استفاده از تست سمیت حاد برروی دافنیا مگنا، مطابق روش US-EPA با غلظت‌های مختلف و در زمان‌های متعدد مورد بررسی قرار گرفتند. غلظت‌کشنده 50 درصد (LC_{50}) در فاصله اطمینان 95 درصد براساس روش سازمان حفاظت محیط زیست امریکا و استفاده از برنامه تجزیه و تحلیل Probit محاسبه شد.

یافته‌ها: نتایج به دست آمده نشان داد که بالاترین و کم‌ترین غلظت کشنده 50 درصد (LC_{50}) برای 6 نانوذره مورد مطالعه به ترتیب Al_2O_3> Fe_2O_3> SIO_2> TiO_2> MgO> ZnO بود. نانوذرات ZnO بالاترین میزان سمیت حاد و Al_2O_3 کم‌ترین میزان سمیت حاد در بین نانوذرات ساخته شده ایرانی مطالعه شده بر روی دافنیا مگنا داشتند. در این مطالعه اثر تغییرات مورفولوژیکی در دستگاه گوارش دافنیا مگنا در 96 ساعت قرار گرفتن در معرض تماس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که نانوذرات باعث تغییر مورفولوژیکی در دستگاه گوارش آن‌ها شده است.

استنتاج: با توجه به این‌که در مطالعه ما تمامی ویژگی‌های نانوذرات مورد بررسی، با سایر مطالعات یکسان بود، می‌توان نتیجه گرفت که از بین پارامترهای مختلف تاثیرگذار بر میزان سمیت نانوذرات، ترکیب شیمیایی و خلوص نانوذرات مهم‌ترین عواملی هستند که می‌توانند بر سمیت نانوذرات بررسی شده بر روی دافنیا مگنا تأثیرگذار باشند.

واژه های کلیدی: نانو ذرات، سمیت حاد، سنجش زیستی، دافنیا مگنا

مقدمه

امروزه از نانوذرات در صنایع مختلف مانند صنایع الکترونیک، صنایع شوینده و آرایشی و بهداشتی، دارویی و فرایندهای زیست محیطی (تصفیه آب و فاضلاب) و ... استفاده می‌شود(2،1). برخی از این نانو ذرات از فاضلاب تولیدی این صنایع و یا پسماندهای تولیدی دیگر مانند زباله جامد به محیط زیست تخلیه می‌شوند. ممکن است این نانوذرات تخلیه شده اثرات زیست محیطی مضر داشته باشند(2).

مولف مسئول: فتح الله غلامی - ساری: کیلومتر 18 جاده فرح آباد، مجتمع دانشگاهی پیامبراعظم، دانشکده بهداشت E-mail: gholami_b_f@yahoo.com
1. استادیار، گروه بهداشت محیط، دانشکده علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران
2. استادیار، گروه بهداشت محیط، پژوهشکده اعتیاد، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
3. استادیار، گروه کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوی، خوی، ایران
4. استادیار، گروه بیوشیمی، دانشکده علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران
تاریخ دریافت : 1398/8/18 تاریخ ارجاع جهت اصلاحات :1398/9/24 تاریخ تصویب : 1398/11/1

[Downloaded from jmums.mazums.ac.ir on 2026-11-11]

استفاده از نانو ذرات در زمینه‌های مختلف فناوری نانو بدون هیچ‌گونه مقررات تخلیه زیست محیطی توسط نهادهای قانونی در حال رشد و توسعه است. طبق برخی گزارش‌ها حدود 2000 تن نانوذره در سال 2004 تولید شده و در برخی دیگر از گزارش‌ها پیش‌بینی شده است که این میزان تولید تا سال 2020 به 58000 تن افزایش یابد(4،3). با توجه به روند ذکر شده، میزان تولید و کاربرد نانوذرات همچنان بیش‌تر می‌شود و در نتیجه میزان مواجهه محیطی و انسانی نیز در حال افزایش می‌باشد(6،5). عدم وجود اطلاعات در مورد سمیت و اثرات بهداشتی و زیست محیطی این مواد، احتمال ایجاد عوارض جانبی نانومواد بر محیط، سلامت انسان و اهداف توسعه پایدار هنوز یک چالش بزرگ است(7،1). برخی گزارش‌ها نشان داده بودند که نانوذرات می‌توانند تأثیر نامطلوبی بر انواع اکوسیستم‌های محیطی داشته باشند(8). پیش از این گزارش شده بود که نانوذرات توسط خون انسان و حیوانات قابل جذب بوده و از طریق خون به سایر ارگان‌ها و بافت‌هایی مانند کبد، قلب و سلول‌های خون می‌رسند(9،3). با توجه به پیشینه ادبیات منتشر شده، مطالعات در مورد سمیت نانوذرات هنوز ناقص است. اطلاعات مربوط به رفتار و سمیت نانوذرات عمدتا از مطالعات انجام شده بر روی نانوذرات استنشاق شده بر روی بافت ریه بوده است. در حالی که، نانوذرات با توجه به اندازه، شکل، حلالیت، ترکیب شیمیایی وفعالیت ویژه سطحی‌شان می‌توانند تأثیرات متفاوتی بر موجودات زنده مختلف داشته باشند(10،7). تحقیقات متعددی نشان داد که بسیاری از خصوصیات فیزیکوشیمیایی نانوذرات، نظیر توزیع اندازه، شکل، مساحت سطح، الکترواستاتیک ذرات، مورفولوژی، ترکیب شیمیایی، پایداری فیزیکوشیمیایی، ساختار کریستالی، انرژی سطح و تجمع‌پذیری ممکن است به‌طور قابل توجهی در ایجاد سمیت در محیط در خصوص این نانومواد تأثیر گذار باشند(11). برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که ایران طی سال‌های اخیر پیشرفت قابل توجهی در زمینه فناوری نانو داشته است(1). سمیت برخی از محصولات نانوذرات از قبیل ZnO، Fe_2O_3، Nano Carbone، TiO_2 و MgO در تصفیه آب و فاضلاب توسط محققین مختلف مورد بررسی قرار گرفته است(14-12). طبق ادبیات موجود ، مطالعات زیادی در مورد تأثیر نانوذرات در سیستم‌های *in vitro* و *in vivo* انجام شده است(15،13). برخی از روش‌های آزمایش سمیت آزمایشگاهی، وقت‌گیر، خسته‌کننده و گران قیمت هستند. بنابراین، نیاز به تدوین روش سنجش مقرون به صرفه، حساس و سریع برای بررسی میزان سمیت نانوذرات در محیط آبی وجود دارد(16). در سال‌های گذشته سنجش زیستی با استفاده از بی مهرگان دریایی که حساسیت بالایی به ترکیبات سمی دارند توسعه یافته است. با استفاده از این روش سنجش سمیت، اثرات زیست محیطی طولانی مدت از ترکیبات سمی را می‌توان پیش‌بینی کرد. در میان آن‌ها، سنجش‌های کوتاه مدت (12 تا 96 ساعت تماس) برای ارزیابی اثرات‌کشنده آلاینده‌های محیطی در مقیاس آزمایشگاهی و میدانی با استفاده از تست سمیت کوتاه مدت بر روی دافنیا مگنا (*Daphnia magna*) با موفقیت انجام شده است(17). دافنیا، که معمولاً به عنوان کک آبی شناخته می‌شود، از دسته سخت پوستان کوچک است که در آب شیرین مانند دریاچه‌ها، حوضچه‌ها، رودخانه‌ها و نهرها زندگی می‌کند و به عنوان ارگانیسم بسیار مناسبی برای استفاده در سنجش‌های زیستی به شمار می‌روند(18). این موجودات نسبت به تغییرات در مواد شیمیایی آب حساس هستند و تکثیر آن‌ها در مقیاس آزمایشگاهی ساده و ارزان می‌باشد. این موجودات در طی چند روز بالغ می‌شوند(21-19). از آن‌جا که دافنیا مگنا شفاف است، می‌توان زیست آزمونی را با استفاده از تغییرات فیزیولوژیکی غیر از مرگ را بر روی این ارگانیسم‌ها انجام داد. بررسی متون نشان می‌دهد، تاکنون گزارش کاملی در مورد سمیت نانوذرات تولیدی در ایران وجود ندارد. هدف از این مطالعه بررسی میزان سمیت 6 محصول نانوذرات ایرانی (SiO_2, Fe_2O_3, Al_2O_3, TiO_2, ZnO, MgO) طی 12 تا

[Downloaded from jmums.mazums.ac.ir on 2026-11-11]

96 ساعت با استفاده از روش زیستی آزمونی برروی دافنیا مگنا بوده است.

مواد و روش ها

مشخصات مواد مورد استفاده

در این مطالعه تجربی تمام 6 نانوذرات سنتز شده به‌صورت تجاری از شرکت‌های مختلف تولیدکننده معروف نانوذرات در ایران خریداری شده‌اند. ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی نانو مواد مورد استفاده در این مطالعه در جدول شماره 1 آمده است.

جدول شماره 1: ویژگی های فیزیکوشیمیایی نانوذرات مورد مطالعه

نانوذره	قطر آئرودینامیک(nm)	درصد خلوص	سطح ویژه(m^2/g)
SiO_2	21	≥84	600-785
Fe_2O_3	20-40	88	40-60
Al_2O_3	80	78	138
TiO_2	30	69	200-240
ZnO	40	87	35
MgO	20	89	60

آب نسبتاً سخت که حاوی ($MgSO_4$ به میزان $9/98\times10^{-4}$ مولار، $CaSO_4$ به میزان $6/98\times10^{-4}$ مولار، $NaHCO_3$ به میزان $2/28\times10^{-3}$ مولار، KCl به میزان $1/07\times10^{-4}$مولار) با سختی از 170±5 میلی‌گرم در لیتر به براساس $CaCO_3$، قلیاییت 110±5 میلی‌گرم بر لیتر بر حسب $CaCO_3$، pH حدود 7/8 به عنوان محیط کشت مناسب برای رشد و تکثیر دافنیا مگنا استفاده شد، که هر روزه برای سیستم کشت به‌طور مداوم تهیه می‌شد. تمامی مواد مورد استفاده با گرید آزمایشگاهی از شرکت‌های معتبر خریداری شدند(4،17).

آماده سازی دافنیا مگنا

در این مطالعه دافنیا مگنای اولیه مورد استفاده برای کشت انبوه از مرکز پرورش ماهی شیلات کرج تهیه شد. از یک عدد دافنیا مگنا به منظور کشت انبوه به روش بکرزایی استفاده شد تا صفات ژنتیکی همه دافنیاهای مورد آزمایش یکسان باشد. برای تکثیر دافنیا مگنا از ظروف شیشه‌ای دهان گشاد با حجم 5 لیتر که حاوی 3 لیتر محیط کشت بود، استفاده شد. محیط کشت دافنیا مگنا به صورت هفتگی عوض شده و دافنیا مگناهای مرده از آن خارج می‌شد و به صورت 24 ساعته با پمپ هوای آکواریومی و به صورت ملایم هوادهی می‌شد. کلیه مراحل تهیه، کشت و آزمون در 20 درجه سلسیوس و 16 ساعت روشنایی و به دنبال آن 8 ساعت تاریکی انجام شد.

ارزیابی سمیت انواع مختلف نانوذرات توسط فرآیند سنجش زیستی

برای تهیه غلظت های مختلف نانوذرات مورد آزمون، ابتدا غلظت نهایی 1000 میلی‌گرم در لیتر به عنوان محلول مادر تهیه شد و به منظور اختلاط نانوذرات و جلوگیری از رسوب شدن نانوذرات با روش شیکر در دمای آزمایشگاه بهم‌زده شدند. همه محلول‌های آزمایش بلافاصله قبل از استفاده با رقیق کردن هرکدام از نانوذرات مورد مطالعه با محلول مصنوعی ساخته شده بر اساس روش ذکر شده تهیه می‌شدند. غلظت مورد آزمون از محلول موجود در بالا (1000 میلی‌گرم در لیتر) تهیه شد تا غلظت 1، 10، 50، 200، 500 میلی‌گرم بر لیتر در هر نانوذرات با استفاده از محلول مصنوعی ذکر شده در بالا آماده شد. تمام آزمایش‌ها به صورت سه بار تکرار انجام شد و داده‌های به دست آمده از میانگین سه آزمایش مجزا مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه از دافنیا مگنا به عنوان یک ارگانیسم تست استاندارد طبق پروتکل ارائه شده توسط سازمان‌های مختلف از جمله سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا EPA، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) و پروتکل‌های استاندارد سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) انجام شده است(22). مراحل آزمون سمیت به این صورت بود که ابتدا غلظت‌های مختلف نانوذرات مورد آزمایش(1، 10 ، 50 ، 200 ، 500 میلی‌گرم در لیتر) نمونه‌های آب داخل بشرهای جداگانه تهیه شده و

[Downloaded from jmums.mazums.ac.ir on 2026-11-11]

در هر غلظت 10 عدد دافنیا مگنا قرار داده شد. برای آزمون از دافنیاهای تقریباً هم اندازه و هم سن استفاده گردید. تعداد مرگ و میر در نمونه‌ها و غلظت‌های مختلف در 24، 48 و 96 ساعت برای محاسبه غلظت‌کشنده 50 درصد در این ساعات شمارش و ثبت گردید. روش انجام آزمایش‌ها براساس کتاب روش‌های استاندارد و دستورالعمل شماره 012-02-R-821 سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا بود(19). نتایج مرگ و میر دافنیامگناهای مورد آزمایش (مرگ و میر در هر ظرف) با استفاده از میکروسکوپ مجهز به دوربین دیجیتال (المپوس، آلمان) بررسی شد. در طول آزمایش هر کدام از دافنیا مگنا که قادر به شنا در 15 ثانیه نبودند مرده فرض شد و اگراز تحریک ملایم برخوردار بودند به عنوان بی‌تحرک در نظر گرفته می‌شدند.

تجزیه و تحلیل آماری

LC_{50} (دوز کشنده 50 درصد) و EC_{50} (دوز - پاسخ 50 درصد) ناشی از از بی‌حرکتی در آزمودنی‌ها با فاصله اطمینان 95 درصد با استفاده از برنامه تجزیه و تحلیل Probit ارایه شده توسط EPA محاسبه شد (نسخه 1/5).


یافته ها

ارزیابی سمیت نانوذرات با استفاده از دافنیا مگنا

میزان مرگ و میر دافنیا مگنا تیمار شده با نانوذرات تولید شده در ایران (با مشخصات ذکر شده در جدول شماره 1) در مدت زمان‌های 24، 48، 72 و 96 ساعت با استفاده از برنامه پروبیت رایانه‌ای (نسخه 1/5) مورد بررسی قرار گرفت و نتایج در نمودار شماره 1 آورده شده است. با توجه به نتایج، LC_{50} سمیت حاد مرگ و میر برای نانوذرات SiO_2 به ترتیب 110 ، 105 ، 95 و 92 میلی‌گرم در لیتر به ترتیب در زمان 24، 48، 72 و 96 ساعت تماس بوده است. در نمونه‌های شاهد فقط کم‌تر از 1 درصد مرگ و میر برای دافنیا مگنا مشاهده شد. LC_{50} سمیت حاد مرگ و میر برای نانوذرات Fe_2O_3 به ترتیب 115، 101، 90 و 87 میلی‌گرم در لیتر در زمان تماس‌های 24، 48، 72 و 96 ساعت بوده است و در نمونه‌های شاهد کم‌تر از 1 درصد مرگ و میر مشاهده شد. برای نانوذرات Al_2O_3، LC_{50} سمیت حاد مرگ و میر به ترتیب 178، 161، 126 و 120 میلی‌گرم در لیتر در زمان تماس‌های 24 ، 48 ، 72 و 96 ساعت بوده است و در نمونه‌های شاهد کم‌تر از 1/3 درصد مرگ و میر مشاهده شد. برای نانوذرات TIO_2، LC_{50} سمیت حاد مرگ و میر به ترتیب 45، 41، 35 و 28 میلی‌گرم در لیتر به ترتیب در زمان تماس‌های 24، 48 ، 72 و 96 ساعت بوده است و در نمونه‌های شاهد کم‌تراز 1/2 درصد مرگ و میر مشاهده شد. برای نانوذرات ZnO، LC_{50} سمیت حاد مرگ و میر به‌ترتیب 1/4، 0/8، 0/35 و 0/24 میلی‌گرم در لیتر در زمان تماس‌های 24 ، 48 ، 72 و 96 ساعت بوده است و در نمونه‌های شاهد کم‌تراز 1/2 درصد مرگ و میر مشاهده شد. برای نانوذرات MgO، LC_{50} سمیت حاد مرگ و میر به‌ترتیب 13/3، 2/16، 1/98 و 1/09 میلی‌گرم در لیتر به ترتیب در زمان تماس‌های 24 ، 48 ، 72 و 96 ساعت بوده است و در نمونه‌های شاهد کم‌تر از 1/04 درصد مرگ و میر مشاهده شد. این نتایج نشان می‌دهد، بالاترین و پایین‌ترین LC_{50} برای 6 نانو ذره مورد مطالعه تولید شده ایرانی بر این اساس، $Al_2O_3 > Fe_2O_3 > SIO_2 > TiO_2 > MgO > ZnO$ بوده است. هرچه LC50 نانوذرات کم‌تر باشد نشان می‌دهد دارای سمیت بالاتری می‌باشند. این ترتیب LC50 نانو ذرات، بدان معنی است که ZnO دارای بالاترین میزان سمیت حاد و Al_2O_3 دارای کم‌ترین میزان سمیت حاد در بین نانوذرات ساخته شده ایرانی مورد مطالعه بوده است (نمودار شماره 1).

EC_{50} (دوز پاسخ 50 درصد) با فاصله اطمینان 95 درصد مربوط به نانوذرات مورد مطالعه تولید شده ایرانی با استفاده از برنامه Probit محاسبه شده است که در جدول شماره 2 نشان داده شده است.

[Downloaded from jmums.mazums.ac.ir on 2026-11-11]




نمودار شماره 1: غلظت کشنده 50 درصد (LC_{50}) مربوط به دافنیا مگنا در تماس با نانوذرات مختلف

جدول شماره 2: EC_{50} (دوز پاسخ 50درصد) با فاصله اطمینان 95 درصد مربوط به نانوذرات مورد مطالعه

95% CI	EC_{50} (mg/L)	Nanoparticle
100.23-124.51	115/23	SiO_2
57.34-78.45	67/12	Fe_2O_3
78.23-103.32	89/45	Al_2O_3
20.43-35.61	23/3	TiO_2
0.56.23-0.867	0/68	ZnO
1.41-2.354	1/72	MgO

جذب نانوذرات توسط دافنیا مگنا

از یک میکروسکوپ با یک دوربین دیجیتال برای تعیین تغییرات در مورفولوژی دافنیا مگنا استفاده شد. تغییر مورفولوژیکی در 96 ساعت تماس با نانوذرات مورد مطالعه LC_{50}-96h در تصویر شماره 1 نشان داده شده است. جذب نانوذرات توسط دافنیا مگنا پس از 96 ساعت قرار گرفتن در معرض تماس نانوذرات نشان می‌دهد که مقادیر زیادی از نانوذرات در روده دافنیامگنا پس از قرار گرفتن در معرض تماس یافت شد، اما در نمونه‌های شاهد این لکه‌های تاریک مشاهده نشد. تمام نانوذراتی که در این مطالعه آزمایش شده‌اند به راحتی توسط ارگانیسم‌های آبزی قابل مصرف هستند. این نتایج نشان می‌دهد که قرار گرفتن موجودات آبزی در معرض آبی که چنین نانوذراتی دارد می‌تواند خطر زیست محیطی ناشی از تخلیه این مواد به ویژه برای ارگانیسم‌های آبزی و مخصوصا گونه‌هایی که خاصیت فیلتر کنندگی دارند، ایجاد کند.



تصویر شماره 1: جذب نانوذرات و تغییرات مورفولوژیکی توسط دافنیا مگنا

بحث

نتایج به دست آمده نشان داد که افزایش مدت زمان قرار گرفتن در معرض تماس با نانوذرات منجر به افزایش مرگ و میر در دافنیا مگنا شده است، به‌طوری‌که قرار گرفتن در معرض SiO_2 از 24 تا 96 ساعت باعث افزایش بیش از از 17 درصد سمیت برای نانوذرات SiO_2 شده است. علاوه بر آن، عکس‌های میکروسکوپ دیجیتالی نشان می‌دهد که بعد از 96 ساعت تغییر جزئی مورفولوژیکی در دافنیا مگنا مشاهده می‌شود.

برخی محققان گزارش پیش از این کردندکه ذرات با اندازه‌کم‌تر از 50 میکرومتر توسط دافنیا مگنا مصرف می‌شوند(23)، اندازه تمام نانو ذرات مورد استفاده در این مطالعه کم‌تر از 50 میکرومتر بود و به نظر می‌رسد که جذب زیستی تمام نانوذرات مورد مطالعه توسط دافنیا مگنا به راحتی انجام شده است. بررسی مطالعات نشان می‌دهد نانو ذرات SiO_2 به شکل کلی دارای اثر سمی بر روی موجودات آبزی نیستند، اما ساختار شیمیایی نانوذرات ایرانی و یا ناخالصی‌های موجود در آن‌ها ممکن است منجر به افزایش سمیت نانوذرات مورد مطالعه شده باشد(24). نانوذرات اکسیدآهن به‌دلیل سمیت کم و ساختار شیمیایی مخصوص سطح آن‌ها مانند نانو Fe_2O_3 به‌طور گسترده در صنایع مختلفی از جمله، زیست پزشکی، سلولی و مولکولی، داروسازی بالینی و فرآیند ترمیم بافت

[Downloaded from jmums.mazums.ac.ir on 2026-11-11]

مورد استفاده قرار می‌گیرند(25). این ذرات می‌توانند به‌صورت یک فرم جامد در آب به‌صورت سوسپانسیون باقی بمانند و به سایر ذرات یا موجودات آبزی متصل شوند یا می‌توانند به عنوان حامل‌های آلاینده‌های آبی مانند آرسنیک و یا سایر آلاینده‌های سمی عمل کنند(26). به همین خاطر مطالعات سمیت این نانوذرات به تنهایی به‌صورت ناقص انجام شده است. Zhu و همکاران (2009) نشان دادند، برای نانوذرات Al_2O_3، اگرچه در برخی موارد در دافنیا مگنا اثرات نانوذره به‌صورت بی‌حسی و مرگ و میر رخ داده است، EC_{50}48 ساعته و LC_{50} بیش از 500 میلی‌گرم در لیتر محاسبه شده است که با نتایج مطالعات ما متفاوت است(4). TiO_2 سال‌هاست که به‌عنوان یک محصول نانوی بی‌اثر و غیر سمی کاربرد دارد. برخی از محققین قبلاً گزارش کرده بودند که نانوذرات TiO_2 تهیه شده توسط فرایند فراصوت منجر به مرگ و میر تنها 9 درصد از دافنیا مگناهای مورد مطالعه شده است و غلظت 500 میلی‌گرم در لیتر به عنوان دوز کشنده 50 درصد گزارش شده است که تفاوت زیادی با نتایج این مطالعه (45 میلی‌گرم بر لیتر دوز کشنده 50 درصد در 24 ساعت تماس) دارد(27). مطالعات مختلف نشان می‌دهد که برخلاف سمیت حاد، سمیت مزمن ZNO کم‌تر مورد مطالعه واقع بینانه قرار گرفته است، زیرا به‌طور کلی درغلظت کم‌تر از 1 میلی‌گرم در لیتر در محیط اتفاق می‌افتد. در غلظت‌های پایین، رفتار نانوذرات می‌تواند متفاوت باشد و مکانیسم‌های سمیت مزمن با توجه به سمیت حاد بهتر می‌تواند مورد مطالعه قرار گیرد(28). بررسی متون نشان می‌دهد که هیچ اثر سمیتی در مورد نانوذرات MgO برای دافنیا مگنا وجود ندارد(21). ولی مطالعه بر روی نانوذرات تولید شده ایرانی نشان داد غلظت کشنده 50 درصد نانوذرات MgO در مدت 24 ساعت تماس برابر با 13/3 میلی‌گرم بر لیتر بوده است. با توجه به نتایج آزمایش‌های تجربی در مورد سمیت نانوذرات تولید شده در ایران، می‌توان نتیجه گرفت که تمام نانوذرات مورد مطالعه در این مطالعه، دارای اثر سمی برای اکوسیستم‌های آبی بوده و بالاترین و پایین‌ترین LC_{50} برای 6 نانوذرات تولید شده در ایران به ترتیب $Al_2O_3>Fe_2O_3>SIO_2>TiO_2>MgO>ZnO$ بوده است.

نتایج این مطالعه با تایید نتایج به دست آمده در مطالعات پیشین بار دیگر تایید می‌کند که خواص فیزیکوشیمیایی نانوذرات از جمله توزیع اندازه، شکل، مساحت سطح، خواص الکترواستاتیک زبری سطح، مورفولوژی عمومی، ترکیب شیمیایی، پایداری، ساختار کریستالی، انرژی سطح و تجمع‌پذیری در شرایط محیطی مختلف می‌تواند به طور قابل توجهی برروی سمیت نانوذرات تأثیرگذار باشد. با توجه به این‌که تمامی ویژگی‌های نانوذرات مورد بررسی، با سایر مطالعات یکسان بوده است می‌توان گفت از بین پارامترهای مختلف فوق، ترکیب شیمیایی و خلوص نانوذرات مهم‌ترین عواملی هستند که می‌توانند بر سمیت نانوذرات به محیط آبی تأثیر گذار باشند. در نهایت به نظر می‌رسد که خلوص و ترکیب شیمیایی نانوذرات دلیل اصلی متفاوت بودن LC_{50} و EC_{50} برای دافنیا مگنا در مقایسه با دیگر مطالعات بوده است.

سپاسگزاری

این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی دانشکده علوم پزشکی آبادان با کد 1121- U 95 و کد اخلاق IR.ABADANUMS. 1395.167 می باشد. نویسندگان مقاله بر خود لازم می‌دانند از معاونت تحقیقات دانشکده بخاطر حمایت مالی پژوهش حاضرتشکر و قدردانی نمایند.

References

1. Ghazinoory S, Ghazinouri R. Nanotechnology and sociopolitical modernity in developing

[Downloaded from jmums.mazums.ac.ir on 2026-11-11]

countries; case study of Iran. Technological and Economic Development of Economy 2009; 15(3): 395-417.
2. Goswami L, Kim K-H, Deep A, Das P, Bhattacharya SS, Kumar S, et al. Engineered nano particles: Nature, behavior, and effect on the environment. J Environ Manage 2017; 196(Suppl C): 297-315.
3. Taghavi SM, Momenpour M, Azarian M, Ahmadian M, Souri F, Taghavi SA, et al. Effects of nanoparticles on the environment and outdoor workplaces. Electron Physician 2013; 5(4): 706-712.
4. Zhu X, Zhu L, Chen Y, Tian S. Acute toxicities of six manufactured nanomaterial suspensions to Daphnia magna. J Nanoparticle Res 2009; 11(1): 67-75.
5. Li R, Xiao F, Amirkhanian S, You Z, Huang J. Developments of nano materials and technologies on asphalt materials-A review. Constr Build Mater 2017; 143(SupplC): 633-648.
6. Oliveira MLS, Navarro OG, Crissien TJ, Tutikian BF, da Boit K, Teixeira EC, et al. Coal emissions adverse human health effects associated with ultrafine/nano-particles role and resultant engineering controls. Environ Res 2017; 158(Suppl C): 450-455.
7. Stuer-Lauridsen F, Kamper A, Borling P, Petersen GI, Hansen SF, Baun A. Survey of nanotechnological consumer products. Survey of Chemical Substances in Consumer Products. 2007; 81.
8. Alkilany AM, Murphy CJ. Toxicity and cellular uptake of gold nanoparticles: what we have learned so far? J Nanopart Res 2010; 12(7): 2313-2333.
9. Jeevanandam J, Chan YS, Danquah MK. Nano-formulations of drugs: Recent developments, impact and challenges. Biochimie 2016; 128(Suppl C): 99-112.
10. Napierska D, Thomassen LC, Rabolli V, Lison D, Gonzalez L, Kirsch Volders M, et al. Size dependent cytotoxicity of monodisperse silica nanoparticles in human endothelial cells. Small 2009; 5(7): 846-853.
11. Carnovale C, Bryant G, Shukla R, Bansal V. Size, shape and surface chemistry of nano-gold dictate its cellular interactions, uptake and toxicity. Prog Mater Sci 2016; 83(Supplement C): 152-190.
12. Azhagurajan A, Selvakumar N. Impact of nano particles on safety and environment for fireworks chemicals. Process Saf Environ 2014; 92(6): 732-738.
13. Bondarenko O, Juganson K, Ivask A, Kasemets K, Mortimer M, Kahru A. Toxicity of Ag, CuO and ZnO nanoparticles to selected environmentally relevant test organisms and mammalian cells in vitro: a critical review. Arch Toxicol 2013; 87(7): 1181-1200.
14. Hu J, Wang D, Wang J, Wang J. Bioaccumulation of Fe2O3 (magnetic) nanoparticles in Ceriodaphnia dubia. Environ Pollut 2012; 162: 216-222.
15. Braydich-Stolle L, Hussain S, Schlager JJ, Hofmann M-C. In vitro cytotoxicity of nanoparticles in mammalian germline stem cells. Toxicol Sci 2005; 88(2): 412-419.
16. Granger Joly de Boissel P, Gonzalez P, Buleté A, Daffe G, Clérandeau C, Vulliet E, et al. An innovative and integrative assay for toxicity testing using individual fish embryos. Application to oxazepam. Chemosphere 2017; 181: 468-477.
17. Jaafarzadeh N, Hashempour Y, Angali KA. Acute toxicity test using cyanide on Daphnia

[Downloaded from jmums.mazums.ac.ir on 2026-11-11]

magna by flow-through system. J Water Chem Technol 2013; 35(6): 281-286.

18. Ahmadi M, Jaafarzadeh Haghighifard N, Mirali S, Jorfi S, Dinarvand F, Alavi N. Efficiency Study on Nanophotocatalytic Degradation and Detoxification of C.I. direct blue 86 from Aquatic Solution Using UVA/ TiO2 and UVA/ZnO. J Mazandaran Univ Med Sci 2016; 26(143): 145-159 (Persian).
19. Bacchetta R, Santo N, Marelli M, Nosengo G, Tremolada P. Chronic toxicity effects of ZnSO4 and ZnO nanoparticles in Daphnia magna. Environ Res 2017; 152: 128-140.
20. Bernot RJ, Brueseke MA, Evans White MA, Lamberti GA. Acute and chronic toxicity of imidazolium based ionic liquids on Daphnia magna. Environ Toxicol Chem 2005; 24(1): 87-92.
21. Bownik A. Daphnia swimming behaviour as a biomarker in toxicity assessment: A review. Sci Total Environ 2017; 601: 194-205.
22. Gholami-Borujeni F, Nejatzadeh-Barandozi F, Aghdasi H. Data on effluent toxicity and physicochemical parameters of municipal wastewater treatment plant using Daphnia Magna. Data Brief 2018; 19: 1837-1843.
23. Hund-Rinke K, Simon M. Ecotoxic effect of photocatalytic active nanoparticles (TiO2) on algae and daphnids (8 pp). Environ Sci Pollut Res 2006; 13(4): 225-232.
24. Adams LK, Lyon DY, Alvarez PJ. Comparative eco-toxicity of nanoscale TiO 2, SiO 2, and ZnO water suspensions. Water Res 2006; 40(19): 3527-3532.
25. Tombácz E, Turcu R, Socoliuc V, Vékás L. Magnetic iron oxide nanoparticles: Recent trends in design and synthesis of magnetoresponsive nanosystems. Biochem Biophys Res Commun 2015; 468(3): 442-453.
26. Hu L, Xia Z. Application of ozone micro-nano-bubbles to groundwater remediation. J Hazard Mater 2018; 342(Suppl C): 446-453.
27. Tan C, Wang WX. Influences of TiO2 nanoparticles on dietary metal uptake in Daphnia magna. Environ Pollut 2017; 231(Part 1): 311-318.
28. Lewinski N, Colvin V, Drezek R. Cytotoxicity of nanoparticles. Small 2008; 4(1): 26-49.

[Downloaded from jmums.mazums.ac.ir on 2026-11-11]