

The Ability of Selected Hospitals in Crisis Management

Mahboobeh Hatami¹,
Ghahraman Mahmodi²,
Ghasem Abedi³

¹ Msc Student in Health Services Management, Islamic Azad University, Sari Branch, Sari, Iran

² Assistant Professor, Department of Health Services, Islamic Azad University, Sari Branch, Sari, Iran

³ Associate Professor, Department of Public Health, Health Sciences Research Center, Faculty of Health, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

(Received July 10, 2016 ; Accepted December 26, 2016)

Abstract

Background and purpose: Nowadays, human and financial losses caused by natural and non-natural disasters have a great impact on human health. This research was conducted to determine the ability of selected hospitals in crisis management according to the World Health Organization.

Materials and methods: A descriptive study was done in which the authorities (n=45) in three selected hospitals (Razi, ValieAsr, and Shafa) in Mazandaran province, Iran were participated in 2015. Data was collected by world Health Organization check-list and was analyzed using numerical taxonomy in Excel software.

Results: The check-list included five scales: general information, identification of the risks and the level of functional safety, structural safety, and non-structural safety. Compared with two public hospitals (Razi and ValieAsr) the overall safety level in private hospital (Shafa) was higher (57.84%). Considering the ranking and developmental status, except Vali-Asr hospital ($0.5 < fi < 0.75$) that was developing, both Shafa and Razi hospitals were found to be undeveloped ($fi > 0.75$).

Conclusion: This study showed the need for a standard management system in crisis management and serious attention to general indices, risks and safety levels in hospitals.

Keywords: ability, hospitals, crisis management, safety, risks

J Mazandaran Univ Med Sci 2016; 26 (144): 324-328 (Persian).

ارزیابی توانمندی بیمارستان های منتخب در مدیریت بحران

محبوبه حاتمی^۱
 قهرمان محمودی^۲
 قاسم عابدی^۳

چکیده

سابقه و هدف: امروزه عوارض و صدمات جانی و مالی ناشی از سوانح طبیعی و غیرطبیعی، تاثیر شگرف و انکارناپذیری بر نحوه زندگی و سلامت انسان ها به جای می گذارد. این پژوهش با هدف تعیین میزان توانمندی بیمارستان های منتخب در مدیریت بحران با رویکرد سازمان جهانی بهداشت در سال ۱۳۹۴ انجام گردید.

مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی است که جامعه آماری در این پژوهش، صاحب نظران سه بیمارستان آموزشی درمانی رازی، تامین اجتماعی ولیعصر و خصوصی شفا می باشد که جمعا ۴۵ نفر بودند. ابزار جمع آوری داده ها، چک لیست سازمان جهانی بهداشت بود که با استفاده از تاکسونومی عددی و به کمک نرم افزار اکسل مورد آنالیز قرار گرفت.

یافته ها: یافته های مربوط به پنج سوال از شاخص های چک لیست شامل اطلاعات کلی، شناخت مخاطرات و سطح ایمنی عملکردی، سازه ای و غیر سازه ای نشان داد که سطح ایمنی کلی در بیمارستان شفا (۵۷/۸۴ درصد) بیش از دو بیمارستان دیگر بوده است. با توجه به نتایج پژوهش به دست آمده، بر اساس درجه بندی وضعیت توسعه یافتگی، به جز بیمارستان ولیعصر ($0/75 < fi < 0/5$) که در حال توسعه بود، دو بیمارستان شفا و رازی ($fi > 0/75$) عقب مانده می باشند.

استنتاج: نتایج پژوهش، نیاز و ضرورت وجود یک سیستم مدیریتی استاندارد در زمینه بحران را نشان می دهد و باید به شاخص های کلی، سطوح ایمنی و مخاطرات بیمارستانی توجه جدی شود.

واژه های کلیدی: توانمندی / بیمارستان، مدیریت بحران، ایمنی، مخاطره

مقدمه

در نتیجه بروز یک بلای ناگهانی طبیعی و غیرطبیعی، جامعه از انجام کارکرد معمول خود عاجز مانده و تأثیر مخرب و ویرانگر حادثه، توانایی یک جامعه را در تأمین نیازها و تقاضای مراقبت های سلامتی، از بین می برد (۳). در هنگام وقوع حوادث و بلايا، بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی جزء اولین واحدهایی هستند که ارائه خدمات بهداشتی- درمانی بهینه و به موقع آنان،

انسان ها از آغاز آفرینش تاکنون همواره با انواع آسیب ها و بلايا دست به گریبان بوده و از این بابت آسیب های جانی و مالی فراوانی به آنها وارد شده است (۱). ایران یکی از ۱۰ کشور آسیب پذیر جهان است و براساس آمار، از ۴۰ نوع بلايای طبیعی که در جهان به ثبت رسیده است، ۳۱ نوع آن در کشور ایران به وقوع پیوسته و احتمال وقوع آنها در آینده نیز بعید نیست (۲).

E-mail: ghahraman.mahmoodi@gmail.com

مؤلف مسئول: قهرمان محمودی - ساری: کیلومتر ۱۸ جاده فرح آباد، مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم، دانشکده بهداشت

۱. دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاداسلامی واحد ساری، ساری، ایران

۲. استادیار، گروه خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاداسلامی واحد ساری، ساری، ایران

۳. دانشیار، گروه بهداشتی عمومی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۴/۲۰ تاریخ ارجاع جهت اصلاحات: ۱۳۹۵/۴/۲۱ تاریخ تصویب: ۱۳۹۵/۱۰/۶

می تواند در کاهش مرگ و میر و نجات مصدومان نقش حیاتی و تعیین کننده ای داشته باشد (۴). هم چنین اعمال مدیریت کارآمد بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی به هنگام بروز بحران، در عملکرد مطلوب و بهینه این نهادها تأثیر به سزایی دارد (۵). بیمارستان ها مجبور به ادامه و حتی افزایش فعالیت خود در زمان وقوع حوادث و بلایا هستند. شواهد علمی متعددی معرف این است که بین آمادگی بیمارستان ها و مراکز بهداشتی - درمانی و میزان مرگ و میر ناشی از وقوع حوادث و بلایا ارتباط مستقیمی وجود دارد (۶،۷). پژوهش های فراوانی در مورد بررسی آمادگی بیمارستان ها در مواجهه با بلایا در داخل و خارج از کشور انجام شده است. یافته های پژوهش Lewis و Kaji نشان داد که آمادگی بیمارستان های لوس آنجلس در برابر بلایا به علت مشکلاتی در زمینه برنامه ریزی و آموزش درست با محدودیت هایی روبرو است (۸). حوادث غیرمترقبه نه تنها از نظر کمی بلکه از نظر کیفی نیز با اورژانس های روزمره بیمارستان تفاوت دارند (۷). الله وردی و همکاران نیز اظهار داشتند که در حال حاضر، بیمارستان های کشور با در برگرفتن منابع عظیم و پیچیده مختلف به عنوان یکی از مهم ترین مراکز درگیر در حوادث مترقبه و غیرمترقبه به شمار می روند. این امر نیاز به بررسی چالش ها و ریزنی های مختلف برای ارائه بهترین روش های مدیریتی در زمینه بحران را دو چندان می سازد.

امیری و همکاران در مطالعه ای با عنوان "بررسی میزان آمادگی بیمارستان های استان سمنان در مقابله با بلایا" نشان دادند که در مجموع بیمارستان ها از سطح آمادگی متوسط در مقابله با بلایا برخوردار بودند (۹). مستانه و همکاران به بررسی "توانمندی ها و محدودیت های مدیریت بحران در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان" پرداختند که میزان آمادگی جامعه مورد پژوهش در رویارویی با بحران ها به صورت متوسط بود (۱۰). سبحانی و همکاران، به بررسی سطح آمادگی بیمارستان ها در برابر بلایا در بندرعباس در سال ۲۰۱۲ پرداخته اند که

در برخی حیطه ها، متوسط و در برخی دیگر ضعیف بودند (۱۱). امیری و همکاران، در تحقیق خود با عنوان آمادگی بیمارستان ها در شمال ایران برای مقابله با بلایا، مطالعه مقطعی در سال ۲۰۱۱ انجام دادند که در آن مطالعه نیز میزان آمادگی به صورت متوسط بود (۱۲). لذا محقق بر آن است که میزان توانمندی بیمارستان های منتخب استان مازندران در مدیریت بحران در سال ۱۳۹۴ را تعیین کند.

مواد و روش ها

این پژوهش از نوع توصیفی است. گردآوری داده ها، پیمایشی و مورد کاوی در سال ۱۳۹۳ می باشد. در این پژوهش با استفاده از نظر خبرگان و کارشناسان بیمارستانی، آنچه را که در مورد توانمندی بیمارستان های منتخب در مدیریت بحران با رویکرد سازمان جهانی بهداشت می باشد، به روش میدانی ارزیابی شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل متخصصان و صاحب نظران در سه بیمارستان منتخب شامل بیمارستان های رازی و ولیعصر قائمشهر و بیمارستان شفای ساری بودند. در این پژوهش به دلیل خاص بودن و محدود بودن تعداد جامعه آماری از روش سرشماری استفاده شده است به این صورت که تمامی افراد جامعه شامل ۴۵ نفر (مدیران و مسئولین بخش های مختلف مانند مدیریت بیمارستان، مدیر خدمات پرستاری، مسئول واحد بهبود کیفیت، مسئول کنترل عفونت، مدیر، کمیته بحران و بلایا، مسئول بهداشت محیط و...) مورد نظر خواهی قرار گرفتند. محقق در سال ۱۳۹۳ به بیمارستان های مورد مطالعه مراجعه کرد و با ارائه کردن توضیحات در مورد چک لیست که شامل پنج فرم مربوطه می شد، با تک تک کارشناسان و متخصصان مشورت و چک لیست ها تکمیل گردید.

یافته ها و بحث

با استفاده از تکنیک حل مسأله به روش تاکسونومی عددی، سطح توسعه یافتگی با شاخص های کلی

مورد مطالعه نشان داده است که بیمارستان ولیعصر و رازی در حال توسعه هستند ولی بیمارستان شفا در سطح عقب مانده می باشد. هم چنین عوامل ساختاری در ۱۰۰ بیمارستان کشور اکوادور مبین این امر است که ۱۶ بیمارستان فاقد شرایط مناسب هستند که می بایست در برنامه های مقاوم سازی شرکت نموده و آسیب پذیری آن ها کاهش یابد (۱۵). ولی در این تحقیق نتیجه مخالفی به دست آمد؛ به این صورت که بیمارستان ولیعصر و رازی در حال توسعه هستند و تنها بیمارستان شفا در سطح عقب مانده می باشد.

هم چنین نتایج نشان داد شاخص کلی در بیمارستان ها به طور قابل ملاحظه ای متفاوت است، به این صورت که بیمارستان ولیعصر در سطح توسعه یافتگی و بیمارستان رازی در حال توسعه و هم چنین بیمارستان شفا در سطح عقب ماندگی قرار دارد.

مدیریت بحران در بیمارستان های منتخب تحقیق براساس رویکرد سازمان جهانی بهداشت از وضعیت مناسبی برخوردار نمی باشد و در برخی موارد نیاز به اقدامات فوری دارد؛ لذا با توجه به بلاخیز بودن کشور و استان مازندران و هم چنین پیچیدگی مدیریت بحران، انجام اقدامات لازم و تامین نیروی انسانی و هزینه های مورد نیاز و برنامه ریزی از اقدامات لازم این بیمارستان ها می باشد.

سپاسگزاری

بدین وسیله از کلیه مسئولین، کارشناسان و صاحب نظران بیمارستان ها که ما را در گردآوری اطلاعات کمک نمودند، نهایت تقدیر و تشکر به عمل می آید.

References

1. WHO Regional Office for the Western Pacific. Field Manual for Capacity Assessment of Health Facilities in Responding to Emergencies: World Health Organization; 2006.
2. Amerion A, Delaavari AR, Teymourzadeh E. Rate of preparedness in confronting crisis in

بیمارستان ها، سطوح ایمنی و مخاطرات در سطح منتخب مورد بررسی قرار گرفت. شرح سطح توسعه یافتگی بیمارستان های منتخب در جدول شماره ۱ آمده است. وضعیت بیمارستان های منتخب این تحقیق براساس درجه بندی وضعیت توسعه یافتگی و به طور کلی، به جز بیمارستان ولیعصر که در حال توسعه بود، دو بیمارستان شفا و رازی عقب مانده می باشند و این امر نشان از ضرورت توجه جدی به شاخص های کلی، سطوح امنیتی و مخاطرات دارد. نتایج نشان داد که با توجه به ارزیابی های انجام شده، توانمندی بیمارستان های منتخب در زمینه ی سطح ایمنی کلی به این صورت است که دو بیمارستان ولیعصر و رازی در سطح توسعه یافته هستند، اما بیمارستان شفا در سطح عقب مانده قرار دارد. در مطالعه میرزائی و همکاران (۱۳۹۲) در ایلام، تمام بیمارستان ها در سطح ایمنی در حال توسعه مشاهده شدند (۱۳).

جدول شماره ۱: سطح توسعه یافتگی بیمارستان های منتخب

شاخص	نسبتاً توسعه یافته	در حال توسعه	عقب مانده
	$Fi < 0/5$	$0/5 < Fi < 0/75$	$Fi > 0/75$
سطح ایمنی کلی	-	ولیعصر	رازی و شفا
مخاطرات	-	ولیعصر و رازی	شفا
شاخص کلی	ولیعصر	رازی	شفا

در مطالعه فضلی و همکاران (۱۳۹۰) بر روی بیمارستان هلال احمر ایران در شهر مکه سطح ایمنی تمام بیمارستان ها در سطح در حال توسعه بود (۱۴) که تنها مشابه با بیمارستان ولیعصر در مطالعه ما بودند. ولی بیمارستان رازی و شفا در سطح عقب مانده بوده اند. بررسی ها در زمینه ی مخاطرات در بیمارستان های

three selected border hospitals. Journal Mil Med 2010; 12(1): 19-22.

3. Chapman K, Arbon P. Are nurses ready?: Disaster preparedness in the acute setting. Australasian Emergency Nursing Journal 2008; 11(3): 135-144.

4. Yi P, George SK, Paul JA, Lin L. Hospital capacity planning for disaster emergency management. *Socio-Economic Planning Sciences* 2010; 44(3): 151-160.
5. Mete HO, Zabinsky ZB. Stochastic optimization of medical supply location and distribution in disaster management. *International Journal of Production Economics* 2010; 126(1): 76-84.
6. Inglesby TV. Progress in disaster planning and preparedness since 2001. *JAMA* 2011; 306(12): 1372-1373.
7. Söderholm A. Project management of unexpected events. *International Journal of Project Management* 2008; 26(1): 80-86.
8. Kaji AH, Lewis RJ. Hospital disaster preparedness in Los Angeles county. *Acad Emerg Med* 2006; 13(11): 1198-1203.
9. Amiri M, Mohammadi Gh, Khosravi A, M Aarabi M, Sadeghi A, Kalatejari M. Hospital Preparedness of Semnan Province to Deal with Disasters. *Journal of Shahroud University of Medical Sciences* 2011; 6(3): 44-49 (Persian).
10. Mastaneh Z, Mooseli L, Jahangiri M, Doust M, Eshghi A. Strength and Weakness of Crisis Management in Hormozgan Medical University's Hospitals. *Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran* 2012; 1(4): 244-250 (Persian).
11. Sobhani G, Khammarnia M, Hayati R, Ravangard R, Heydari AR, Heydarvand S. Investigation of the preparedness level of the hospitals against disasters in Bandar Abbas, Iran, in 2012. *J Pak Med Assoc* 2014; 64(5): 506-509.
12. Amiri M, Chaman R, Raei M, Nasrollahpour Shirvani SD, Afkar A. Preparedness of hospitals in north of iran to deal with disasters. *Iran Red Crescent Med J* 2013; 15(6): 519-521.
13. mirzaee F , kakaei H , farasati F , zamani N. Investigation on the Safety Status and Preparedness of Ilam's Hospitals against Disasters in 2012. *Ilam University of Medical Science* 2012; 22(7):14-23 (Persian).
14. Fazli h, hedayat m, mortazavi m, alibeigi m. Assessment of disaster management system vulnerability during critical conditions in iranian red crescent hospital in hajj in mecca. *Journal of Rescue & Relief* 2012; 3(3-4):1-5 (Persian).
15. WHO. Rapid health assessment protocols for emergencies. World Health Organization Geneva 1999. Translated to Persian by: Mamishi S, Sharifi I, and Keshavarz H. Tehran: Ministry of Health & Medical Education Health Subcommittee for Natural Disasters Reduction & WHO press; 2001.