

Assessment of Medical Students' Acceptance, Knowledge, Attitudes, and Readiness toward Artificial Intelligence

Sobhan Rahimi Esbo¹,
Maryam Ghaemi-Amiri²,
Mostafa Mostafazadeh-Bora¹

¹ MSc in Medical Surgical Nursing, Department of Medical Sciences Education Development, Educational Development Center, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran

² Assistant Professor, Department of Medical Sciences Education Development, Education Development Center, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran

(Received July 3, 2024; Accepted November 9, 2024)

Abstract

Background and purpose: Artificial intelligence (AI) is transforming numerous fields, particularly healthcare. In Iran, where AI is an emerging discipline, there is a notable gap in knowledge and understanding in this area. This study aimed to explore medical students' acceptance, knowledge, attitudes, and readiness regarding medical artificial intelligence.

Materials and methods: This descriptive cross-sectional study was conducted on 117 medical students selected through convenience sampling. The study utilized a structured questionnaire comprising four sections: demographic characteristics, readiness (22 items rated on a five-point Likert scale), acceptance (28 items rated on a five-point Likert scale), knowledge (8 items rated on a three-point Likert scale), and attitude toward artificial intelligence (13 items rated on a five-point Likert scale). Data were analyzed using SPSS version 27, employing descriptive statistics, independent t-tests, Pearson correlation tests, and regression analysis. A significance level of $P<0.05$ was considered statistically significant.

Results: The findings indicated that the mean levels of readiness (50.66 ± 84.13), knowledge (23.17 ± 27.3), and acceptance (25.95 ± 63.14) were moderate, while the mean attitude level (51.46 ± 01.6) was good. A direct and statistically significant relationship was observed among readiness, knowledge, acceptance, and attitude toward artificial intelligence ($P<0.05$), except for the relationship between readiness and attitude, which was not statistically significant ($P=0.516$). Regression analysis showed that attending artificial intelligence training courses ($\text{Beta}=22.5$, $P=0.013$) and knowledge about artificial intelligence ($\text{Beta}=0.41$, $P<0.001$) were strong predictors of readiness for medical artificial intelligence. These relationships remained statistically significant in both simple and multivariate linear regression analyses. Additionally, artificial intelligence usage and acceptance were identified as independent predictors of readiness in simple linear regression.

Conclusion: Medical students at Babol University of Medical Sciences showed a positive attitude toward artificial intelligence, indicating its growing relevance in medical education. These findings suggest that education planners should focus on improving students' knowledge, readiness, and acceptance of AI through well-structured courses and training programs. Such efforts could help better prepare students for the increasing role of AI in healthcare.

Keywords: Artificial Intelligence, Readiness, Medical Education, Attitude, knowledge

J Mazandaran Univ Med Sci 2024; 34 (239): 88-95 (Persian).

Corresponding Author: Mostafa Mostafazadeh-Bora - Educational Development Center, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran. (E-mail: mostafamostafazadehbora2014@yahoo.com)

بررسی پذیرش، آگاهی، نگرش و آمادگی نسبت به هوش مصنوعی در دانشجویان پزشکی

سبحان رحیمی اسبو^۱

مریم قائمی امیری^۲

مصطفی مصطفی زاده بورا^۱

چکیده

سابقه و هدف: هوش مصنوعی در حال انقلاب فراگیری در زمینه‌های مختلف به ویژه در سلامت می‌باشد. با توجه به ماهیت نوظهور هوش مصنوعی در ایران و کمبود اطلاعات در این زمینه، مطالعه حاضر با هدف بررسی پذیرش، دانش، نگرش و آمادگی نسبت به هوش مصنوعی پزشکی از دیدگاه دانشجویان پزشکی انجام شد.

مواد و روش‌ها: مطالعه توصیفی- مقطعی حاضر روی ۱۱۷ دانشجوی پزشکی که به صورت در دسترس وارد مطالعه شدند، انجام گرفت. پرسشنامه مطالعه شامل ویژگی‌های دموگرافیک، آمادگی (۲۲ گویه در مقیاس لیکرت پنج تایی)، پذیرش (۲۸ گویه در مقیاس لیکرت پنج تایی)، دانش (۸ گویه در مقیاس لیکرت سه تایی) و نگرش نسبت به هوش مصنوعی (۱۳ گویه در مقیاس لیکرت پنج تایی) بود. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از SPSS نسخه ۲۷ شامل آمار توصیفی، آزمون t مستقل، آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون با سطح معنی‌داری کمتر از ۰/۰۵ آنالیز شد.

یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که میانگین آمادگی ($66/50 \pm 13/84$)، سطح دانش ($17/23 \pm 3/27$) و پذیرش ($95/25 \pm 14/63$) در سطح متوسط و نگرش ($46/51 \pm 6/01$) در سطح خوب بود. متغیرهای آمادگی، دانش، پذیرش و نگرش به هوش مصنوعی با یکدیگر دارای ارتباط مستقیم و معنی‌دار آماری ($P < 0/05$) بودند و تنها آمادگی با نگرش ارتباط معنی‌دار آماری نداشت ($P = 0/516$). نتایج رگرسیون نشان داد که شرکت در دوره‌های آموزشی هوش مصنوعی ($P = 0/013$, $Beta = 0/22$) و دانش نسبت به هوش مصنوعی ($P < 0/001$, $Beta = 0/41$)، پیش‌بینی کننده قوی آمادگی نسبت به هوش مصنوعی پزشکی هستند، زیرا این رابطه در هر دو رگرسیون خطی تک متغیر ساده و چندمتغیره از نظر آماری معنی‌دار بود. علاوه بر این، متغیرهای استفاده از هوش مصنوعی و پذیرش نسبت هوش مصنوعی به عنوان پیش‌بینی کننده مستقل آمادگی هوش مصنوعی در رگرسیون خطی تک متغیره شناسایی شدند.

استنتاج: دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل نگرش مثبتی نسبت به هوش مصنوعی نشان دادند که بیانگر اهمیت روزافرون این فناوری در آموزش پزشکی است. این یافته‌ها نشان می‌دهد که برنامه‌ریزان آموزشی باید بر ارتقای دانش، آمادگی و پذیرش دانشجویان نسبت به هوش مصنوعی از طریق دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی ساختارمند تمرکز کنند. چنین اقداماتی می‌تواند به آمادگی بهتر دانشجویان برای نقش فزاینده هوش مصنوعی در حوزه سلامت کمک کند.

واژه‌های کلیدی: هوش مصنوعی، آمادگی، آموزش پزشکی، نگرش، دانش

مولف مسئول: مصطفی مصطفی زاده- بابل: دانشگاه علوم پزشکی بابل، دانشکده پزشکی، مرکز EDC

۱. کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی، گروه توسعه آموزش پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

۲. ستدایار، گروه توسعه آموزش پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۴/۲۳ تاریخ ارجاع چهت اصلات: ۱۴۰۳/۵/۱۵ تاریخ تصویب: ۱۴۰۳/۸/۱۹

مقدمه

و پذیرش دانشجویان در زمینه استفاده از هوش مصنوعی در پژوهشی را دریافت و پس از آن در جهت ارتقای آن گام برداشت و همچنین استفاده از این نتایج یک دیدگاه کلی برای سیاست گذاران بهداشتی جهت برنامه‌ریزی اساسی تر ایجاد خواهد کرد. با توجه به ماهیت نوظهور هوش مصنوعی در ایران، کمبود اطلاعات در این زمینه وجود دارد و مطالعه حاضر با هدف بررسی پذیرش، دانش و آمادگی نسبت به هوش مصنوعی از دیدگاه دانشجویان پژوهشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل انجام شد.

مواد و روش‌ها

مطالعه توصیفی- مقطوعی حاضر در دانشگاه علوم پزشکی بابل انجام شد. حجم نمونه برای این مطالعه بر اساس مطالعات مشابه انجام شده در گذشته، مشاوره با استاد آمار و با درصد اطمینان ۹۵ درصد، برآورد انحراف معیار $2/5$ و خطای برآورد $0/5$ و فرمول آماری $n=Z^2 S^2/d^2$ که با در نظر گرفتن 20 درصد ریزش^(۷)، حداقل 117 نمونه به دست آمده است. جامعه مطالعه شامل کلیه دانشجویان رشته پژوهشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل، شامل دانشجویان مقاطع مختلف علوم پایه، مقدمات بالینی، کارآموزی و کارورزی بودند که با روش نمونه‌گیری در دسترس، 117 دانشجو وارد مطالعه شدند. دانشجویانی که جهت شرکت در مطالعه رضایت نداشتند یا پرسشنامه را به صورت ناقص تکمیل کرده بودند، از مطالعه خارج شدند. در این مطالعه از پرسشنامه‌های خودگزارش‌دهی به صورت مجازی و حضوری برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شد. برای قسمت مجازی، سوالات پرسشنامه وارد سامانه آنلاین پرس‌لاین گردید و لینک آن در اختیار دانشجویان قرار گرفت. برای جلوگیری از پاسخ‌گویی چندگانه توسط دانشجویان، از دانشجویان در قسمت آنلاین ایمیل گرفته شد، تا هر ایمیل فقط یک بار به سوالات پاسخ دهد. میزان پاسخ به لینک اشتراک گذاشته شده، $21/3$ درصد بود. برای جمع‌آوری حضوری، تیم پژوهش پس از حضور در

هوش مصنوعی به عنوان یک علم بین رشته‌ای، بخشی از علوم کامپیوتر است که به ساخت ماشین‌های هوشمندی اختصاص دارد که قادر به انجام وظایفی هستند که معمولاً نیاز به هوش انسانی دارند^(۲,۱). هوش مصنوعی می‌تواند در فرآیندهای مختلف از مدیریت داده‌های بیماران تا تفسیر نتایج و کاهش بار کاری کارکنان مراقبت بهداشتی کمک کننده باشد، علاوه بر این هوش مصنوعی به عنوان ابزاری قدرتمند در آموزش پژوهشکی ظهر کرده و پذیرش هوش مصنوعی در آموزش پژوهشکی می‌تواند پتانسیل زیادی برای پیشرفت سیستم مراقبت بهداشتی و توانمندسازی نسل‌های آینده متخصصین پژوهشکی ایجاد کند^(۳). با وجود این در مورد استفاده از این تکنولوژی هنوز هم بین رشته‌های مختلف پژوهشکی تردید وجود دارد. نگرش مثبت و منفی، در استفاده از این تکنولوژی در تخصص‌های مختلف پژوهشکی تناقض ایجاد کرده است^(۴)، از طرفی در کمای این هوش مصنوعی نیازمند آموزش و پذیرش این فناوری‌ها توسط افراد درگیر در سیستم مراقبت بهداشتی است^(۵). با گسترش هوش مصنوعی، بررسی نگرش و پذیرش نسبت به آن بسیار مهم شده است. این موضوع بیانگر آن است که نگرش بر پذیرش و تطابق با ابزارهای جدید توسط افراد و چگونگی استفاده گسترده آن در محیط‌های مختلف تاثیر می‌گذارد. در واقع نگرش ما نسبت به هوش مصنوعی بر توسعه، اجرا و پذیرش راه حل‌های جدیدی که از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند، اثر گذار است^(۶).

مطالعه Park و همکاران با هدف ارزیابی دیدگاه دانشجوی پژوهشکی در آمریکا در مورد هوش مصنوعی از نوامبر 2017 تا آوریل 2018 انجام شد. نتایج این مطالعه نشان داد که بیش از 75 درصد دانشجویان پژوهشکی موافق بودند که هوش مصنوعی نقش مهمی در آینده پژوهشکی خواهد داشت. با این حال نگرش منفی نسبت به کاربرد هوش مصنوعی در پژوهشکی وجود دارد^(۴). این مسئله نیاز به بررسی بیشتر دارد تا بتوان در ابتدا نگرش

دروني خوب بود(۹).
تاييدие اخلاقی پژوهش از دانشگاه علوم پزشكى IR.MUBABOL.REC.1402.164 بابل با کد اخلاقی ۱۴۰۲.۱۶۴ تكميل كامل پرسشنامه توسط دانشجويان به اخذ شد. تكميل كامل پرسشنامه در مطالعه تلقى عنوان رضایت آگاهانه برای شرکت در مطالعه گردید. داده های جمع آوري شده وارد نرم افزار SPSS نسخه ۲۷ گردید و با استفاده از آزمون آماري تى مستقل، پيرسون و رگرسيون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

يافته ها و بحث

نتایج این مطالعه نشان داد، میانگین سنی شرکت کنندگان مطالعه $24 \pm 3/86$ سال بود. میانگین سنوات تحصیلی برای دانشجويان $4/64 \pm 1/88$ سال بود. جدول شماره ۱ ویژگی های دموگرافيك، نتایج توصيفي آمادگی، دانش، پذيرش و نگرش نسبت به هوش مصنوعي و ارتباط اين متغيرها با ویژگی های دموگرافيك را نشان می دهد.
جدول شماره ۲، ارتباط بين آمادگی، دانش، پذيرش و نگرش نسبت به هوش مصنوعي را ي بيان می کند.

واحدهای آموزش بيمارستان و توضيح اهداف مطالعه، پرسشنامه را به صورت فيزيکي در اختيار دانشجويان قرار داده و دانشجويان در صورت تمایل، پرسشنامه را تكميل کردن. درمجموع ۳۷ پرسشنامه به صورت حضوري و ۸۰ پرسشنامه به صورت مجازي جمع آوري شد. پرسشنامه مورد استفاده در اين پژوهش شامل سه بخش بود. بخش اول شامل مشخصات دموگرافيك، جمع آوري شد. برای بخش دوم، از مقیاس آمادگي هوش مصنوعي برای دانشجويان پزشكى، که توسط Karaca و همکاران(۷) طراحى شده و توسط قالبیاف و همکاران به فارسي روان سنجي شده است، استفاده گردید. ارزیابي روان سنجي نشان داد که از پایاپی (۰/۹۴۴) و روایي مناسبی برخوردار است. اين پرسشنامه شامل ۲۲ گویه می باشد(۸). در بخش پایانی پژوهش از پرسشنامه پذيرش، نگرش و دانش نسبت به هوش مصنوعي استفاده شد. اين پرسشنامه محقق ساخته توسط همدانی و همکاران در ايران طراحى شده است. اين پرسشنامه شامل ۲۸ گویه پذيرش، ۱۳ گویه نگرش و ۸ گویه مربوط به دانش نسبت به هوش مصنوعي بود. ضریب آلفاى كرونباخ برای اين پرسشنامه ۰/۸۱ بود که نشان دهنده سازگاري

جدول شماره ۱: ارتباط بين آمادگي، دانش، پذيرش و نگرش نسبت به هوش مصنوعي با ویژگي های دموگرافيك

متغير	تميل			آمادگي			تميل		
	اعراف معيار ميابگن	MD (CI 95%)	متفق داري*	اعراف معيار ميابگن	MD (CI 95%)	متفق داري*	اعراف معيار ميابگن	MD (CI 95%)	متفق داري*
سن									
≤۳۳	-۰/۳۱۵	(-۳/۲۸۶/۰/۹)-۱/۱۳	(۵/۷۷/۴۵/۹۸) (۶/۱۷/۴۷/۱۱)	+۰/۷۲۱	(-۶/۴۵۴/۴/۷)-۰/۹۷	(۱/۱۷/۲۹/۴/۷۹)	+۰/۷۲۸	(-۱/۰/۱۶/۱/۴)-۰/۲۰	(۲/۹۱)(۱/۷/۳۲)
۳۴-	-۰/۳۶۳	(-۱/۱۸/۶۳/۱/۹)-۱/۰/۱	(۵/۵۲/۶۵/۲۵) (۶/۲۰/۴۷/۲۶)	+۰/۸۲۸	(-۵/۸۹/۶/۷۲)-۰/۲۸	(۱/۴/۵/۶۵/۸/۵)	+۰/۳۶۴	(-۱/۱۷/۶/۶۹/۰/۶)	(۱/۷/۳۴/۳/۱۲)
جنس									
ذكر	-۰/۴۵۴	(-۱/۱/۸۵/۳/۱۹)-۱/۰/۱	(۵/۵۲/۶۵/۲/۵) (۶/۲۰/۴۷/۲۶)	+۰/۸۲۸	(-۵/۸۹/۶/۷۲)-۰/۲۸	(۱/۴/۵/۶۵/۸/۵)	+۰/۱۰۳	(۱/۳/۸/۰/۶۸/۳۸)	(۵/۹/۶۹)
مؤنث	-۰/۴۵۴	(-۱/۱/۸۵/۳/۱۹)-۱/۰/۱	(۵/۵۲/۶۵/۲/۵) (۶/۲۰/۴۷/۲۶)	+۰/۸۲۸	(-۵/۸۹/۶/۷۲)-۰/۲۸	(۱/۴/۵/۶۵/۸/۵)	+۰/۱۰۳	(-۶/۱۳/۵/۶/۰/۵)-۱/۰/۴	(۴/۱/۶۸)
مذکور									
موث	-۰/۴۵۴	(-۱/۱/۸۵/۳/۱۹)-۱/۰/۱	(۵/۵۲/۶۵/۲/۵) (۶/۲۰/۴۷/۲۶)	+۰/۸۲۸	(-۵/۸۹/۶/۷۲)-۰/۲۸	(۱/۴/۵/۶۵/۸/۵)	+۰/۱۰۳	(-۶/۱۳/۵/۶/۰/۵)-۱/۰/۴	(۴/۱/۶۸)
سن									
≤۳۳	-۰/۳۱۵	(-۳/۲۸۶/۰/۹)-۱/۱۳	(۵/۷۷/۴۵/۹۸) (۶/۱۷/۴۷/۱۱)	+۰/۷۲۱	(-۶/۴۵۴/۴/۷)-۰/۹۷	(۱/۱۷/۲۹/۴/۷۹)	+۰/۷۲۸	(-۱/۰/۱۶/۱/۴)-۰/۲۰	(۲/۹۱)(۱/۷/۳۲)
۳۴-	-۰/۳۶۳	(-۱/۱۸/۶۳/۱/۹)-۱/۰/۱	(۵/۵۲/۶۵/۲/۵) (۶/۲۰/۴۷/۲۶)	+۰/۸۲۸	(-۵/۸۹/۶/۷۲)-۰/۲۸	(۱/۴/۵/۶۵/۸/۵)	+۰/۱۰۳	(۱/۳/۸/۰/۶۸/۳۸)	(۵/۹/۶۹)
جنس									
ذكر	-۰/۴۵۴	(-۱/۱/۸۵/۳/۱۹)-۱/۰/۱	(۵/۵۲/۶۵/۲/۵) (۶/۲۰/۴۷/۲۶)	+۰/۸۲۸	(-۵/۸۹/۶/۷۲)-۰/۲۸	(۱/۴/۵/۶۵/۸/۵)	+۰/۱۰۳	(-۶/۱۳/۵/۶/۰/۵)-۱/۰/۴	(۴/۱/۶۸)
موث	-۰/۴۵۴	(-۱/۱/۸۵/۳/۱۹)-۱/۰/۱	(۵/۵۲/۶۵/۲/۵) (۶/۲۰/۴۷/۲۶)	+۰/۸۲۸	(-۵/۸۹/۶/۷۲)-۰/۲۸	(۱/۴/۵/۶۵/۸/۵)	+۰/۱۰۳	(-۶/۱۳/۵/۶/۰/۵)-۱/۰/۴	(۴/۱/۶۸)
جنس									
ذكر	-۰/۴۵۴	(-۱/۱/۸۵/۳/۱۹)-۱/۰/۱	(۵/۵۲/۶۵/۲/۵) (۶/۲۰/۴۷/۲۶)	+۰/۸۲۸	(-۵/۸۹/۶/۷۲)-۰/۲۸	(۱/۴/۵/۶۵/۸/۵)	+۰/۱۰۳	(-۶/۱۳/۵/۶/۰/۵)-۱/۰/۴	(۴/۱/۶۸)
موث	-۰/۴۵۴	(-۱/۱/۸۵/۳/۱۹)-۱/۰/۱	(۵/۵۲/۶۵/۲/۵) (۶/۲۰/۴۷/۲۶)	+۰/۸۲۸	(-۵/۸۹/۶/۷۲)-۰/۲۸	(۱/۴/۵/۶۵/۸/۵)	+۰/۱۰۳	(-۶/۱۳/۵/۶/۰/۵)-۱/۰/۴	(۴/۱/۶۸)
سن									
≤۳۳	-۰/۳۱۵	(-۳/۲۸۶/۰/۹)-۱/۱۳	(۵/۷۷/۴۵/۹۸) (۶/۱۷/۴۷/۱۱)	+۰/۷۲۱	(-۶/۴۵۴/۴/۷)-۰/۹۷	(۱/۱۷/۲۹/۴/۷۹)	+۰/۷۲۸	(-۱/۰/۱۶/۱/۴)-۰/۲۰	(۲/۹۱)(۱/۷/۳۲)
۳۴-	-۰/۳۶۳	(-۱/۱۸/۶۳/۱/۹)-۱/۰/۱	(۵/۵۲/۶۵/۲/۵) (۶/۲۰/۴۷/۲۶)	+۰/۸۲۸	(-۵/۸۹/۶/۷۲)-۰/۲۸	(۱/۴/۵/۶۵/۸/۵)	+۰/۱۰۳	(۱/۳/۸/۰/۶۸/۳۸)	(۵/۹/۶۹)
جنس									
ذكر	-۰/۴۵۴	(-۱/۱/۸۵/۳/۱۹)-۱/۰/۱	(۵/۵۲/۶۵/۲/۵) (۶/۲۰/۴۷/۲۶)	+۰/۸۲۸	(-۵/۸۹/۶/۷۲)-۰/۲۸	(۱/۴/۵/۶۵/۸/۵)	+۰/۱۰۳	(-۶/۱۳/۵/۶/۰/۵)-۱/۰/۴	(۴/۱/۶۸)
موث	-۰/۴۵۴	(-۱/۱/۸۵/۳/۱۹)-۱/۰/۱	(۵/۵۲/۶۵/۲/۵) (۶/۲۰/۴۷/۲۶)	+۰/۸۲۸	(-۵/۸۹/۶/۷۲)-۰/۲۸	(۱/۴/۵/۶۵/۸/۵)	+۰/۱۰۳	(-۶/۱۳/۵/۶/۰/۵)-۱/۰/۴	(۴/۱/۶۸)
سن									
≤۳۳	-۰/۳۱۵	(-۳/۲۸۶/۰/۹)-۱/۱۳	(۵/۷۷/۴۵/۹۸) (۶/۱۷/۴۷/۱۱)	+۰/۷۲۱	(-۶/۴۵۴/۴/۷)-۰/۹۷	(۱/۱۷/۲۹/۴/۷۹)	+۰/۷۲۸	(-۱/۰/۱۶/۱/۴)-۰/۲۰	(۲/۹۱)(۱/۷/۳۲)
۳۴-	-۰/۳۶۳	(-۱/۱۸/۶۳/۱/۹)-۱/۰/۱	(۵/۵۲/۶۵/۲/۵) (۶/۲۰/۴۷/۲۶)	+۰/۸۲۸	(-۵/۸۹/۶/۷۲)-۰/۲۸	(۱/۴/۵/۶۵/۸/۵)	+۰/۱۰۳	(۱/۳/۸/۰/۶۸/۳۸)	(۵/۹/۶۹)
جنس									
ذكر	-۰/۴۵۴	(-۱/۱/۸۵/۳/۱۹)-۱/۰/۱	(۵/۵۲/۶۵/۲/۵) (۶/۲۰/۴۷/۲۶)	+۰/۸۲۸	(-۵/۸۹/۶/۷۲)-۰/۲۸	(۱/۴/۵/۶۵/۸/۵)	+۰/۱۰۳	(-۶/۱۳/۵/۶/۰/۵)-۱/۰/۴	(۴/۱/۶۸)
موث	-۰/۴۵۴	(-۱/۱/۸۵/۳/۱۹)-۱/۰/۱	(۵/۵۲/۶۵/۲/۵) (۶/۲۰/۴۷/۲۶)	+۰/۸۲۸	(-۵/۸۹/۶/۷۲)-۰/۲۸	(۱/۴/۵/۶۵/۸/۵)	+۰/۱۰۳	(-۶/۱۳/۵/۶/۰/۵)-۱/۰/۴	(۴/۱/۶۸)
سن									
≤۳۳	-۰/۳۱۵	(-۳/۲۸۶/۰/۹)-۱/۱۳	(۵/۷۷/۴۵/۹۸) (۶/۱۷/۴۷/۱۱)	+۰/۷۲۱	(-۶/۴۵۴/۴/۷)-۰/۹۷	(۱/۱۷/۲۹/۴/۷۹)	+۰/۷۲۸	(-۱/۰/۱۶/۱/۴)-۰/۲۰	(۲/۹۱)(۱/۷/۳۲)
۳۴-	-۰/۳۶۳	(-۱/۱۸/۶۳/۱/۹)-۱/۰/۱	(۵/۵۲/۶۵/۲/۵) (۶/۲۰/۴۷/۲۶)	+۰/۸۲۸	(-۵/۸۹/۶/۷۲)-۰/۲۸	(۱/۴/۵/۶۵/۸/۵)	+۰/۱۰۳	(۱/۳/۸/۰/۶۸/۳۸)	(۵/۹/۶۹)
جنس									
ذكر	-۰/۴۵۴	(-۱/۱/۸۵/۳/۱۹)-۱/۰/۱	(۵/۵۲/۶۵/۲/۵) (۶/۲۰/۴۷/۲۶)	+۰/۸۲۸	(-۵/۸۹/۶/۷۲)-۰/۲۸	(۱/۴/۵/۶۵/۸/۵)	+۰/۱۰۳	(-۶/۱۳/۵/۶/۰/۵)-۱/۰/۴	(۴/۱/۶۸)
موث	-۰/۴۵۴	(-۱/۱/۸۵/۳/۱۹)-۱/۰/۱	(۵/۵۲/۶۵/۲/۵) (۶/۲۰/۴۷/۲۶)	+۰/۸۲۸	(-۵/۸۹/۶/۷۲)-۰/۲۸	(۱/۴/۵/۶۵/۸/۵)	+۰/۱۰۳	(-۶/۱۳/۵/۶/۰/۵)-۱/۰/۴	(۴/۱/۶۸)
سن									
≤۳۳	-۰/۳۱۵	(-۳/۲۸۶/۰/۹)-۱/۱۳	(۵/۷۷/۴۵/۹۸) (۶/۱۷/۴۷/۱۱)	+۰/۷۲۱	(-۶/۴۵۴/۴/۷)-۰/۹۷	(۱/۱۷/۲۹/۴/۷۹)	+۰/۷۲۸	(-۱/۰/۱۶/۱/۴)-۰/۲۰	(۲/۹۱)(۱/۷/۳۲)
۳۴-	-۰/۳۶۳	(-۱/۱۸/۶۳/۱/۹)-۱/۰/۱	(۵/۵۲/۶۵/۲/۵) (۶/۲۰/۴۷/۲۶)	+۰/۸۲۸	(-۵/۸۹/۶/۷۲)-۰/۲۸	(۱/۴/۵/۶۵/۸/۵)	+۰/۱۰۳	(۱/۳/۸/۰/۶۸/۳۸)	(۵/۹/۶۹)
جنس									
ذكر	-۰/۴۵۴	(-۱/۱/۸۵/۳/۱۹)-۱/۰/۱	(۵/۵۲/۶۵/۲/۵) (۶/۲۰/۴۷/۲۶)	+۰/۸۲۸	(-۵/۸۹/۶/۷۲)-۰/۲۸	(۱/۴/۵/۶۵/۸/۵)	+۰/۱۰۳	(-۶/۱۳/۵/۶/۰/۵)-۱/۰/۴	(۴/۱/۶۸)
موث	-۰/۴۵۴	(-۱/۱/۸۵/۳/۱۹)-۱/۰/۱	(۵/۵۲/۶۵/۲/۵) (۶/۲۰/۴۷/۲۶)	+۰/۸۲۸	(-۵/۸۹/۶/۷۲)-۰/۲۸	(۱/۴/۵/۶۵/۸/۵)	+۰/۱۰۳	(-۶/۱۳/۵/۶/۰/۵)-۱/۰/۴	(۴/۱/۶۸)
سن									
≤۳۳	-۰/۳۱۵	(-۳/۲۸۶/۰/۹)-۱/۱۳	(۵/۷۷/۴۵/۹۸) (۶/۱۷/۴۷/۱۱)	+۰/۷۲۱	(-۶/۴۵۴/۴/۷)-۰/۹۷	(۱/۱۷/۲۹/۴/۷۹)	+۰/۷۲۸	(-۱/۰/۱۶/۱/۴)-۰/۲۰	(۲/۹۱)(۱/۷/۳۲)
۳۴-	-۰/۳۶۳	(-۱/۱۸/۶۳/۱/۹)-۱/۰/۱	(۵/۵۲/۶۵/۲/۵) (۶/۲۰/۴۷/۲۶)	+۰/۸۲۸	(-۵/۸۹/۶/۷۲)-۰/۲۸	(۱/۴/۵/۶۵/۸/۵)	+۰/۱۰۳	(۱/۳/۸/۰/۶۸/۳۸)	(۵/۹/۶۹)
جنس									
ذكر	-۰/۴۵۴	(-۱/۱/۸۵/۳/۱۹)-۱/۰/۱	(۵/۵۲/۶۵/۲/۵) (۶/۲۰/۴۷/۲۶)	+۰/۸۲۸	(-۵/۸۹/۶/۷۲)-۰/۲۸	(۱/۴/۵/۶۵/۸/۵)	+۰/۱۰۳	(-۶/۱۳/۵/۶/۰/۵)-۱/۰/۴	(۴/۱/۶۸)
موث	-۰/۴۵۴	(-۱/۱/۸۵/۳/۱۹)-۱/۰/۱	(۵/۵۲/۶۵/۲/۵) (۶/۲۰/۴۷/۲۶)	+۰/۸۲۸	(-۵/۸۹/۶/۷۲)-۰/۲۸	(۱/۴/۵/۶۵/۸/۵)	+۰/۱۰۳	(-۶/۱۳/۵/۶/۰/۵)-۱/۰/۴	(۴/۱/۶۸)
سن									
≤۳۳	-۰/۳۱۵	(-۳/۲۸۶/۰/۹)-۱/۱۳	(۵/۷۷/۴۵/۹۸) (۶/۱۷/۴۷/۱۱)	+۰/۷۲۱	(-۶/۴۵۴/۴/۷)-۰/۹۷	(۱/۱۷/۲۹/۴/۷۹)	+۰/۷۲۸	(-۱/۰/۱۶/۱/۴)-۰/۲۰	(۲/۹۱)(۱/۷/۳۲)
۳۴-	-۰/۳۶۳	(-۱/۱۸/۶۳/۱/۹)-۱/۰/۱	(۵/۵۲/۶۵/۲/۵) (۶/۲۰/۴۷/۲۶)	+۰/۸۲۸	(-۵/۸۹/۶/۷۲)-۰/۲۸	(۱/۴/۵/۶۵/۸/۵)	+۰/۱۰۳	(۱/۳/۸/۰/۶۸/۳۸)	(۵/۹/۶۹)
جنس									
ذكر	-۰/۴۵۴	(-۱/۱/۸۵/۳/۱۹)-۱/۰/۱	(۵/۵۲/۶۵/۲/۵) (۶/۲۰/۴۷/۲۶)	+۰/۸۲۸	(-۵/۸۹/۶/۷۲)-۰/۲۸	(۱/۴/۵/۶۵/۸/۵)	+۰/۱۰۳	(-۶/۱۳/۵/۶/۰/۵)-۱/۰/۴	(۴/۱/۶۸)
موث	-۰/۴۵۴	(-۱/۱/۸۵/۳/۱۹)-۱/۰/۱	(۵/۵۲/۶۵/۲/۵) (۶/۲۰/۴۷/۲۶)	+۰/۸۲۸	(-۵/۸۹/۶/۷۲)-۰/۲۸	(۱/۴/۵/۶۵/۸/۵)	+۰/۱۰۳	(-۶/۱۳/۵/۶/۰/۵)-۱/۰/۴	(۴/۱/۶۸)
سن									
≤۳۳	-۰/۳۱۵	(-۳/۲۸۶/۰/۹)-۱/۱۳	(۵/۷۷/۴۵/۹۸) (۶/۱۷/۴۷/۱۱)	+۰/۷۲۱	(-۶/۴۵۴/۴/۷)-۰/۹۷	(۱/۱۷/۲۹/۴/۷۹)	+۰/۷۲۸	(-۱/۰/۱۶/۱/۴)-۰/۲۰	(۲/۹۱)(۱/۷/۳۲)
۳۴-	-۰								

با تطبیق سه متغیر دیگر بررسی شد. نتایج رگرسیون نشان داد که شرکت در دوره‌های هوش مصنوعی و دانش، پیش‌بینی کننده قوی آمادگی هستند، زیرا این رابطه معنی‌دار در هر دو رگرسیون خطی تک متغیر ساده و چندمتغیره مشاهده شد. در مدل رگرسیونی چندمتغیره مقدار $R^2 = 0.244$ و میزان $R^2_{adjusted} = 0.215$ به دست آمد.

یافته‌های این مطالعه نشان داد که سطح آمادگی دانشجویان پزشکی بابل در حد متوسط است. علاوه بر این، دانشجویانی که از هوش مصنوعی استفاده کرده بودند، نمره آمادگی بالاتری را کسب کردند. به طور مشابه، سطح آمادگی مشاهده شده در مطالعات دیگر متوسط بوده است، در این مطالعات مانند مطالعه ما از پرسشنامه آمادگی هوش مصنوعی برای دانشجویان پزشکی استفاده شده است ($n=105$). اما در مطالعه AlZaabi و همکاران نتایج نشان داد که ۳ درصد از دانشجویان در مورد هوش مصنوعی شنیده بودند اما قابلیت استفاده از آن را در ک نکرده بودند. هیچ کدام از دانشجویان پزشکی از هوش مصنوعی برای انجام وظایف تخصصی خود استفاده نکرده بودند ($n=12$) که با نتایج مطالعه ما مخالف بوده است، این می‌تواند به دلیل تفاوت در حجم نمونه و پرسشنامه‌های دو مطالعه باشد. مطالعه ما حجم نمونه کمتری داشت.

هم‌چنین پرسشنامه مورد استفاده در مطالعه ما به صورت اختصاصی به بررسی مقوله آمادگی هوش مصنوعی پزشکی پرداخت.

جدول شماره ۲: ارتباط بین آمادگی، دانش، پذیرش، نگرش و کاربرد هوش مصنوعی

آمادگی	دانش	پذیرش	نگرش	آمادگی
۱	-0.44^{**} (<0.001)	-0.25 (<0.011)	-0.46 (<0.016)	-0.6
دانش	-0.42^{**} (<0.001)	-0.47 (<0.001)	-0.39 (<0.001)	
پذیرش	-0.162 (<0.023)	-0.213 (<0.011)	-0.164 (<0.011)	-0.44^{**} (<0.001)
نگرش	-0.20 (<0.049)	-0.14 (<0.071)	-0.21 (<0.001)	-0.20 (<0.033)

*: Pearson correlation (P value),

**: Partial correlation (P value)

جدول شماره ۳ تاثیر متغیرهای دموگرافیک، دانش، پذیرش و نگرش را بر آمادگی با استفاده از دو تحلیل رگرسیون خطی ساده و چندگانه را نشان می‌دهد. رگرسیون خطی در این مطالعه با روش Enter انجام شد. در ابتدا توزیع نرمال متغیر آمادگی نسبت به هوش مصنوعی بررسی شد، که نتایج آزمون شاپیرو ویلک (Shapiro-wilk) از نظر آماری معنی‌دار نبود ($P=0.417$)، بنابراین متغیر واپسیه دارای توزیع نرمال بود. میزان شاخص دوربین واتسون (Durbin Watson) در رگرسیون چند متغیره $1/734$ به دست آمد. هم‌چنین قبل از اجرای رگرسیون نرمال بودن باقی مانده‌ها در تجزیه تحلیل مورد قرار گرفت که آزمون شاپیرو ویلک در این زمینه معنی‌دار نبود ($P=0.067$). در رگرسیون چند متغیره، متغیرهایی که در تک متغیره معنی‌دار نبودند، کنار گذاشته شدند و دانش، نگرش و استفاده و شرکت در دوره‌های هوش مصنوعی و اثر هر کدام روی آمادگی،

جدول شماره ۴: تاثیر سن، جنسیت، سال تحصیلی، استفاده از هوش مصنوعی، دوره هوش مصنوعی، دانش، پذیرش و نگرش بر آمادگی با استفاده از رگرسیون تک و چند متغیره

متغیر	رگرسیون خطي چند متغیره						رگرسیون خطي تک متغیره					
	VIF	CI 95%	Beta	B(SE)	سطح معنی داری	سطح معنی داری	CI 95%	Beta	B(SE)	سطح معنی داری	سطح معنی داری	سطح معنی داری
سن	-	-	-	-	-0.490	$-0.430/0.89$	$-0.430/0.89$	-0.07	$(0.23/0.33)$	-	-	-
جنس	-	-	-	-	-0.295	$-0.205/0.20$	$-0.205/0.20$	-0.10	$(0.23/0.25)$	-	-	-
سال تحصیلی	-	-	-	-	-0.650	$-0.511/0.97$	$-0.511/0.97$	-0.04	$(0.69/0.31)$	-	-	-
استفاده از هوش مصنوعی	$1/60$	0.161	$-1.185/0.19$	0.12	$(2.41/3.41)$	-0.14	$1.14/1.25$	0.13	$(0.71/0.77)$	-	-	-
دوره هوش مصنوعی	$1/103$	0.103	$1.176/1.23$	0.12	$(3.15/0.98)$	-0.30	$0.76/1.44$	0.21	$(3.45/0.60)$	-	-	-
دانش	$1/133$	<0.101	$0.975/0.75$	0.12	$(0.41/0.15)$	<0.01	$1.11/1.05$	0.12	$(0.36/0.44)$	-	-	-
پذیرش	$1/318$	0.169	$-0.20/0.17$	-0.12	$(0.10/-0.12)$	-0.11	$0.05/0.39$	0.12	$(0.19/0.22)$	-	-	-
نگرش	-	-	-	-	-0.516	$-0.49/0.57$	$-0.49/0.57$	-0.16	$(0.22/0.14)$	-	-	-

CI: Confidence Interval, SE: Standard Error, VIF: Variance Inflation Factor

روی ارتباط این متغیر داشتند. در نهایت ارتباط پذیرش با دانش و نگرش با دانش در همبستگی پیرسون، معنی دار، مستقیم و از نظر آماری معنی دار بود. اما در همبستگی نسبی این ارتباطها با این که از نظر آماری معنی دار بودند، اما شدت رابطه ضعیف بود که این به دلیل حذف اثر دو متغیر دیگر در این رابطه‌ها، به خصوص آمادگی می‌باشد. علاوه بر این طبق یافته‌ها، شرکت در دوره هوش مصنوعی و دانش می‌تواند نقش معنی داری در آمادگی هوش مصنوعی پژوهشکی داشته باشد. به طور مشابه، نتایج مطالعات مختلف نشان داد که تمایل به هوش مصنوعی و حفظ دیدگاه مثبت در مورد هوش مصنوعی جنبه‌های مختلفی را تحت تاثیر قرار می‌دهد (۱۶، ۱۵). مطالعه دیگری نشان داد که ۹۰ درصد از پاسخ‌دهندگان کمبود دانش، کارکنان و منابع مالی را به عنوان موانع مهم در اجرای هوش مصنوعی می‌دانستند (۱۷).

این مطالعه به صورت توصیفی- مقطوعی در یک مرکز و بر روی ۱۱۷ دانشجوی پژوهشکی انجام شد، پیشنهاد می‌گردد که مطالعات بیشتر بر روی سایر رشته‌ها و دانشگاه‌های علوم پژوهشکی انجام شود تا دید جامع تری نسبت به این موضوع ایجاد کند. مطالعات کیفی نیز می‌تواند مفاهیم عمیق‌تر پذیرش و نگرش نسبت به هوش مصنوعی را به نمایش بگذارد. یکی از نقاط قوت این مطالعه استفاده از پرسشنامه‌های معتبر روا و پایا شده می‌باشد. با توجه به این که مقوله هوش مصنوعی و کاربرد آن در پژوهشکی موضوع فراگیر و جدیدی می‌باشد، استفاده از ابزار مناسب در این زمینه که در جمیعت ایرانی مورد ارزیابی قرار گرفته باشد، بسیار مهم است. طبق نتایج مطالعه حاضر، ضرورت دارد که برنامه درسی دانشجویان بازنگری شود تا مفاهیم هوش مصنوعی در پژوهشکی به خوبی درک و آموزش داده شود. هوش مصنوعی و کاربرد آن در علم پژوهشکی در کل فرآیند بیماری با توجه به نوظهور بودن، نیاز به توجه بیشتر در جهت گسترش مفاهیم آن در رشته‌های مختلف دارد.

یافته دیگر مطالعه حاضر نشان داد که میانگین نمره پذیرش و دانش دانشجویان در حد متوسط بوده است. با این حال، نمرات نگرش دانشجویان در سطح خوب بود. Ahmad و همکاران در که دانشجویان از هوش مصنوعی را ارزیابی کردند و دریافتند که ۶۲/۲ درصد از دانشجویان، نگرش مثبتی نسبت به استفاده از هوش مصنوعی داشتند. علاوه بر این، بیشتر شرکت کنندگان مطالعه با ادغام هوش مصنوعی در مراقبت بهداشتی موافق یا تا حدودی موافق بودند (۱۳). با این حال، این دو مطالعه در ارتباط بین داده‌های دموگرافیک و متغیر هوش مصنوعی متفاوت بودند، که می‌تواند به دلیل تفاوت در نمونه‌ها باشد، در مطالعه Ahmad و همکاران دانشجویان رشته‌های مختلف حضور داشتند. برخلاف یافته‌های مطالعه حاضر، مطالعه Jha و همکاران نشان داد که دانشجویان پژوهشکی در که ضعیفی از هوش مصنوعی داشتند. تفاوت نتایج این مطالعه می‌تواند به علت تفاوت در کشورهایی که نمونه‌گیری انجام شد، مربوط باشد. علاوه بر این در مطالعه ما از پرسشنامه‌ای استفاده شد که پایایی و روایی آن در جامعه ایرانی انجام شده است و جنبه‌های مختلف هوش مصنوعی را مورد بررسی قرار داد که دید بهتری نسبت به مطالعه Jha و همکاران می‌دهد (۱۴).

طبق نتایج آمادگی و نگرش با هم دارای همبستگی معنی داری نبودند، اما در همبستگی نسبی بین این دو متغیر و با حذف اثر دو متغیر دانش و پذیرش، ارتباط معکوس، ضعیف و معنی دار آماری بین این دو متغیر مشاهده شد. بنابراین این دو متغیر ارتباط معکوس بین آمادگی و نگرش را از بین می‌برد، در نتیجه ممکن است افزایش آمادگی افراد نسبت به هوش مصنوعی، نگرش آنها را کمی کاهش دهد. البته این موضوع باید در مطالعات دیگر و حجم نمونه‌های بالاتر مورد بررسی قرار گیرد. از نتایج دیگری که در این مطالعه به دست آمد، ارتباط ضعیف، مستقیم و معنی دار میان پذیرش و آمادگی بود، که در همبستگی نسبی این ارتباط از بین رفت. بنابراین دانش و نگرش دارای اثرات مداخله‌گری

سپاسگزاری

و در انجام آن سهیم بودند، تشکر و قدردانی
می‌گردد.

بدین وسیله از تمامی دانشجویان پژوهشکی
و افرادی که در این مطالعه شرکت کردند

References

1. Géron A. Hands-on machine learning with Scikit-Learn, Keras, and Tensor Flow. California; O'Reilly Media, Inc: 2022.
2. Nadikattu RR. The emerging role of artificial intelligence in modern society. International Journal of Creative Research Thoughts. iJCRT 2016; 4(4): 2320-2882.
3. Alam F, Lim MA, Zulkiple IN. Integrating AI in medical education: embracing ethical usage and critical understanding. Frontiers in Medicine 2023;10: 1279707.
4. Park CJ, Paul HY, Siegel EL. Medical student perspectives on the impact of artificial intelligence on the practice of medicine. Curr Probl Diagn Radiol 2021; 50(5): 614-619. PMID: 32680632.
5. Bonnist EK. The Future of Artificial Intelligence in the Healthcare Industry. 2021. [cited 2024 Oct 19]. Available from: <https://digitalworks.union.edu/theses/2405/>.
6. Schepman A, Rodway P. Initial validation of the general attitudes towards Artificial Intelligence Scale. Comput Hum Behav Rep 2020; 1: 100014. PMID: 34235291.
7. Karaca O, Çalışkan SA, Demir K. Medical artificial intelligence readiness scale for medical students (MAIRS-MS)—development, validity and reliability study. BMC Med Educ 2021; 21(1): 112. PMID: 33602196.
8. Moodi Ghalibaf A, Moghadasi M, Emadzadeh A, Mastour H. Psychometric properties of the persian version of the Medical Artificial Intelligence Readiness Scale for Medical
- Students (MAIRS-MS). BMC Med Educ 2023; 23(1): 577. PMID: 37582816.
9. Hamedani Z, Moradi M, Kalroozi F, Manafi Anari A, Jalalifar E, Ansari A, et al. Evaluation of acceptance, attitude, and knowledge towards artificial intelligence and its application from the point of view of physicians and nurses: A provincial survey study in Iran: A cross- sectional descriptive-analytical study. Health Sci Rep 2023; 6(9): e1543.
10. Tung AYZ, Dong LW. Malaysian Medical Students' attitudes and readiness toward AI (Artificial Intelligence): a cross-sectional study. J Med Educ Curric Dev 2023; 10: 23821205231201164. PMID: 37719325
11. Rezazadeh H, Ahmadipour H, Salajegheh M. Psychometric evaluation of Persian version of medical artificial intelligence readiness scale for medical students. BMC Med Educ 2023; 23(1): 527. PMID: 37488522.
12. AlZaabi A, AlMaskari S, AalAbdulsalam A. Are physicians and medical students ready for artificial intelligence applications in healthcare? Digital Health. 2023; 9: 20552076231152167. PMID: 37312954.
13. Ahmad MN, Abdallah SA, Abbasi SA, Abdallah AM. Student perspectives on the integration of artificial intelligence into healthcare services. Digit Health 2023; 9: 20552076231174095.
14. Jha N, Shankar PR, Al-Betar MA, Mukhia R, Hada K, Palaian S. Undergraduate medical

- students' and interns' knowledge and perception of artificial intelligence in medicine. *Adv Med Educ Pract* 2022; 13: 927-937. PMID: 36039185.
15. Vasiljeva T, Kreituss I, Lulle I. Artificial intelligence: the attitude of the public and representatives of various industries. *J. Risk Financial Manag* 2021; 14(8): 339.
16. Ayanwale MA, Sanusi IT, Adelana OP, Aruleba KD, Oyelere SS. Teachers' readiness and intention to teach artificial intelligence in schools. *Comput Educ Artif Intell* 2022; 3(1): 100099.
17. Weinert L, Müller J, Svensson L, Heinze O. Perspective of information technology decision makers on factors influencing adoption and implementation of artificial intelligence technologies in 40 German hospitals: Descriptive analysis. *JMIR Med Inform* 2022; 10(6): e34678. PMID: 35704378.