

## ***Epidemiological Trend and Factors Affecting Traffic Accidents Missions in Emergency Medical Services of Mazandaran University of Medical Sciences over 3 Years (2021-2024)***

Yahya Salehtabari<sup>1</sup>,  
 Kimia Khonakdar<sup>2</sup>,  
 Afsaneh Fandareski<sup>3</sup>,  
 Hassan Talebi Ghadicolaei<sup>4</sup>,  
 Farzad Bozorgi<sup>5</sup>,  
 Tahereh Yaghoubi<sup>6</sup>,  
 Nahid Aghaei<sup>7</sup>,  
 Sadegh Ahmadi Mazhin<sup>8</sup>,  
 Seyedeh Masoumeh Hashemi Amrei<sup>9</sup>,  
 Zoya Hadinejad<sup>10</sup>

<sup>1</sup> Assistant Professor of Clinical Sciences, Faculty of Medicine, Pharmaceutical Sciences Research Center, Herbal Medicines and Metabolic Disorders Research Institute, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

<sup>2</sup> MSc of anesthesia education, Department of Anesthesiology, Faculty of Allied Medical Sciences, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

<sup>3</sup> Assistant Professor of Biostatistics, Faculty of Health, Department of Biostatistics and Epidemiology, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

<sup>4</sup> MSc of Critical Care Nursing, Emergency Medical Services and Incident Management Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

<sup>5</sup> Associate Professor of Emergency Medicine, Department of Emergency Medicine, Faculty of Medicine, Orthopedic Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

<sup>6</sup> Associate Professor of Health in Disasters and Emergencies, Department of Nursing Principles and Techniques and Management, Faculty of Nursing and Midwifery, Psychosomatic Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

<sup>7</sup> Assistant Professor of Health in Disasters and Emergencies, Department of Emergency Medicine, School of Allied Medical Sciences, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

<sup>8</sup> Assistant Professor of Health in Disasters and Emergencies, Faculty of Health, Department of Public Health, Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

<sup>9</sup> MSc of Psychology, Emergency Medical Services and Incident Management Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

<sup>10</sup> PhD of Health in Emergencies and Disasters, Department of Emergency Medicine, School of Allied Medical Sciences, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

(Received February 16, 2025; Accepted September 15, 2025)

### **Abstract**

**Background and purpose:** Road traffic injuries pose a global public health challenge. This study aimed to determine the epidemiological trend and factors affecting traffic accidents in emergency medical services within the Mazandaran University of Medical Sciences jurisdiction between June 2021 and January 2024.

**Materials and methods:** This analytical epidemiological study employed a cross-sectional, retrospective design, conducted within the pre-hospital emergency medical services of Mazandaran Medical Sciences University between June 2021 and January 2024. Descriptive and inferential statistical methods were used for data analysis. The Chi-square test and multiple logistic regression model were used to investigate factors associated with fatalities (such as age, gender, time of the incident, and patient status). All data were analyzed using SPSS version 27. Odds Ratios (OR) and P-values were reported. Statistical significance was set at  $P < 0.05$ .

**Results:** This study collected and analyzed data from 83,973 emergency medical service calls in Mazandaran during the specified period. Of these calls, 62,316 victims were male (74.2%), and the rest were female. The mean age of the injured was 32.02 years. The highest number of calls concerned the young adult age group of 17-39 years (48.5%), and the lowest frequency was observed in individuals aged 85 years and older (0.2%). Traffic accident fatalities were associated with male gender, older age ( $\geq 85$  years), incidents occurring at night (12:00 AM to 6:00 AM), and patient status (vehicle occupants).

**Conclusion:** The findings indicate that traffic accidents in this region remain a serious public health problem requiring special attention. Based on these findings, implementing targeted preventive interventions to reduce mortality in high-risk groups (young men, car and motorcycle drivers) and during high-risk times (nights, summer) is essential.

**Keywords:** Road Traffic Accidents, Emergency Medical Services, Trauma, Epidemiology

**J Mazandaran Univ Med Sci 2025; 35 (250): 163-173 (Persian).**

**Corresponding Author:** Zoya Hadinejad - Faculty of Allied Medical Sciences, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran (E-mail: zoya.hadian@yahoo.com)

# تحلیل اپیدمیولوژیک تصادفات ترافیکی: روند مصدومیت‌ها، الگوی فوت و عوامل خطر مرتبط در موارد امداد رسانی شده توسط اورژانس پیش بیمارستانی مازندران (۱۴۰۰-۱۴۰۲)

یحیی صالح طبری<sup>۱</sup>  
 کیمیا خنکدار<sup>۲</sup>  
 افسانه فندرسکی<sup>۳</sup>  
 حسن طالبی قادیکلایی<sup>۴</sup>  
 فرزاد بزرگی<sup>۵</sup>  
 طاهره یعقوبی<sup>۶</sup>  
 ناهید آقایی<sup>۷</sup>  
 صادق احمدی ماژین<sup>۸</sup>  
 سیده معصومه هاشمی امرئی<sup>۹</sup>  
 زویا هادی نژاد<sup>۱۰</sup>

## چکیده

**سابقه و هدف:** آسیب‌های ناشی از حوادث ترافیکی جاده‌ای یک چالش بهداشت عمومی جهانی است، مطالعه حاضر با هدف تعیین روند اپیدمیولوژیک و عوامل مؤثر بر انواع حوادث ترافیکی امداد رسانی شده در حوزه اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران طی بازه زمانی تیر ۱۴۰۰ تا پایان دی ۱۴۰۲، انجام پذیرفت.

**مواد و روش‌ها:** این مطالعه مقطعی (توصیفی-تحلیلی)، در حوزه اورژانس پیش بیمارستانی پزشکی مازندران در بازه زمانی تیر ماه ۱۴۰۰ الی دی ۱۴۰۲، انجام شد. متغیرهای تحت بررسی شامل زمان (ماه و سال)، سن، جنسیت، وضعیت مصدوم، ساعت دریافت ماموریت و وضعیت فوت بود. مقایسه گروه‌ها با استفاده از آزمون کای دو و بررسی روند با استفاده از سری‌های زمانی خود همبسته انجام شد. در نهایت عوامل مرتبط با فوت مصدومان با استفاده از رگرسیون لجستیک مشخص شد.

**یافته‌ها:** در این مطالعه اطلاعات مربوط به ۸۳۹۷۳ ماموریت اورژانس مازندران در بازه زمانی مورد نظر، جمع‌آوری و بررسی شد. از مجموع این ماموریت‌ها، ۶۲۳۱۶ نفر از قربانیان مرد (۷۴/۲ درصد) و مابقی، زن بودند. میانگین سنی مصدومان ۳۲/۰۲ سال بود. بیش‌ترین میزان ماموریت مربوط به گروه سنی جوان ۱۷ تا ۳۹ سال (۴۸/۵ درصد) و کم‌ترین فراوانی در افراد ۸۵ سال و بالاتر (۰/۲ درصد) مشاهده شد. نتایج مطالعه نشان داد تعداد موارد مصدومیت و مرگ و میر ناشی از آن طی بازه زمانی مورد بررسی روند صعودی داشت. مرگ‌ومیر ناشی از حوادث ترافیکی با جنسیت مرد، سن بالاتر، وقوع حوادث در نیمه شب (۲۴ تا ۶ صبح)، وضعیت بیمار (سرنشینان خودرو) ارتباط مستقیم داشت.

**استنتاج:** حوادث ترافیکی در این منطقه هم‌چنان یک مشکل جدی بهداشت عمومی است که نیاز به توجه ویژه دارد. اجرای مداخلات پیشگیرانه هدفمند برای کاهش مرگ و میر در گروه‌های پرخطر (مردان جوان، رانندگان خودرو و موتورسیکلت) و در زمان‌های پرخطر (شب‌ها، تابستان) ضروری است.

**واژه‌های کلیدی:** حوادث ترافیکی جاده‌ای، اورژانس پیش بیمارستانی، تروما، اپیدمیولوژی

E-mail: zoya.hadian@yahoo.com

**مؤلف مسئول:** زویا هادی نژاد-ساری: دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

۱. استادیار علوم بالینی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات علوم دارویی، پژوهشکده داروهای گیاهی و اختلالات متابولیک، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
۲. کارشناس ارشد آموزش هوشبری، گروه هوشبری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
۳. استادیار، گروه امار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
۴. کارشناس ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه، مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
۵. دانشیار طب اورژانس، گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
۶. دانشیار سلامت در بلایا و فوریت‌ها، گروه پرستاری اصول و فنون و مدیریت، دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات روان تنی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
۷. استادیار سلامت در بلایا و فوریت‌ها، گروه فوریت‌های پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
۸. استادیار سلامت در بلایا و فوریت‌ها، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
۹. کارشناس ارشد روان‌شناسی، مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
۱۰. دکتری سلامت در بلایا و فوریت‌ها، گروه فوریت‌های پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

تاریخ دریافت: ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ تاریخ ارجاع جهت اصلاحات: ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ تاریخ تصویب: ۱۴۰۴/۶/۲۴

## مقدمه

آسیب‌های ناشی از حوادث ترافیکی جاده ای یک چالش بهداشت عمومی جهانی است که ۱۵ درصد از کل بیماری‌ها در سراسر جهان را تشکیل می‌دهد و سالانه باعث بیش از ۶ میلیون مرگ و ۵۲ میلیون سال زندگی همراه با معلولیت و از کار افتادگی می‌شود (۴-۱). این حوادث، هشتمین علت مرگ و میر در جهان و شایع‌ترین علت مرگ در کودکان و جوانان ۵ تا ۲۹ ساله است که بیش‌ترین آمار مرگ و میر مربوط به سرنشینان اتومبیل و موتور سیکلت‌ها می‌باشد (۵). تصادفات جاده‌ای به حوادث غیر مترقبه و پیش‌بینی نشده مربوط به حداقل یک وسیله نقلیه موتوری، اشاره دارد (۶). این حوادث بار سنگینی هم بر سیستم‌های بهداشتی-درمانی و هم اقتصادی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه تحمیل می‌کند (۹-۷). این چالش‌ها علاوه بر هزینه‌های مستقیم از جمله هزینه‌های درمان و مراقبت، هزینه‌های غیر مستقیم مانند مشکلات روانی، افسردگی و از دست دادن موقت یا دائمی نیروی کار را نیز افزایش دهد (۱۰). کشورهای با درآمد پایین و متوسط بار نامتناسبی از آسیب‌های تروماتیک را تحمل می‌کنند که پیامدهای قابل توجهی برای افراد آسیب دیده و سیستم‌های بهداشتی دارد (۱۱). بر اساس گزارش سازمان سلامت جهانی (World Health Organization: WHO)، هزینه تصادفات جاده ای در اکثر کشورها حدود ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی آن‌ها برآورد می‌شود (۱۲). هم‌چنین بر اساس برآورد این سازمان، در ایران، حوادث ترافیکی جاده‌ای پنجمین عامل مرگ و میر با نرخ ۲۰/۵ در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر می‌باشد (۱۳، ۱۴). استان مازندران به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص، جاذبه‌های گردشگری و حجم بالای مسافران، خصوصاً در ایام خاصی مانند تعطیلات نوروز و تابستان، یکی از مناطق پرخطر از نظر وقوع حوادث ترافیکی است. اورژانس پیش بیمارستانی به‌عنوان اولین خط تماس با مصدومان، نقش حیاتی در کاهش مرگ و میر و بهبود پیامدهای بیماران بد حال دارد (۱۵). مطالعات پیشین در ایران و سایر

کشورها به بررسی اپیدمیولوژی حوادث ترافیکی پرداخته‌اند. برای مثال، مطالعه‌ای در بجنورد نشان داد که بیش‌ترین تصادفات در گروه سنی ۱۸ تا ۲۴ سال و در فصل تابستان رخ داده است (۱). مطالعه‌ای دیگر در رفسنجان نیز تأثیر عوامل انسانی و محیطی را بر وقوع حوادث ترافیکی بررسی کرد (۱۶). مطالعه‌ای در پاکستان نشان داد که موتورسیکلت‌ها بیش‌ترین وسیله نقلیه درگیر در حوادث ترافیکی هستند (۱۷). اگر چه مطالعه چراتی و همکاران در سال ۲۰۱۳ به منظور تعیین میزان تلفات تصادفات برون شهری در استان مازندران و بررسی عوامل جمعیت شناختی بر این میزان انجام شد (۱۸). با این حال در یک دهه اخیر اطلاعات جامعی درباره اپیدمیولوژی انواع آسیب‌ها و عوامل مؤثر بر حوادث ترافیکی در حوزه اورژانس پیش بیمارستانی مازندران وجود ندارد. مطالعه حاضر با توجه به اهمیت موضوع و کمبود آمار دقیق از انواع حوادث ترافیکی در یک دهه اخیر در مازندران، با هدف تعیین (روند) اپیدمیولوژی و عوامل مؤثر بر حوادث ترافیکی امداد رسانی شده در حوزه اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران طی بازه زمانی تیر ۱۴۰۰ تا دی ۱۴۰۲، انجام شد.

## مواد و روش‌ها

این مطالعه از نوع مقطعی (توصیفی-تحلیلی)، است که با بررسی داده‌های موجود (فرم ماموریت‌های بیماران) در حوزه اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شد و بازه زمانی مطالعه، از تیر ماه ۱۴۰۰ تا پایان دی ماه ۱۴۰۲ در نظر گرفته شد. این مطالعه پس از کسب تأییدیه از کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی مازندران (کد اخلاق: IR.MAZUMS.REC.1402.566) انجام شد و در روند اجرای مطالعه، ملاحظات اخلاقی از جمله محرمانه ماندن اطلاعات شرکت کنندگان رعایت شد. هم‌چنین داده‌ها بدون ذکر نام و نام خانوادگی تحلیل گردید.

حجم نمونه به روش تمام شماری تعیین شده است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه متوفیان و مجروحان (۸۳۹۷۳ مورد) ناشی از تصادفات جاده‌ای بود که در حوزه اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ثبت شده‌اند. معیارهای ورود به مطالعه شامل موارد ثبت شده در بازه زمانی و مکانی مشخص شده بود. معیارهای خروج نیز شامل موارد خارج از محدوده زمانی و مکانی مورد بررسی و فرم‌های مأموریت ناقص و بدون اطلاعات کافی بود.

داده‌های مورد نیاز از طریق اطلاعات ثبت شده در فرم‌های مأموریت کشوری اورژانس که در نرم‌افزار آسایار ذخیره شده‌اند، استخراج گردید. اطلاعات جمعیت شناختی (سن، جنس) و هم‌چنین اطلاعات مربوط به مأموریت‌های اورژانس (تاریخ، زمان دریافت مأموریت، وضعیت مصدومین، نتیجه مأموریت) از این فرم‌ها جمع‌آوری شد. گروه‌های سنی بر اساس تقسیم بندی استاندارد وزارت بهداشت ایران تعریف شدند. این تقسیم‌بندی شامل شیرخوارگی ( $> 2$  سال)، کودکی (۶ - ۲ سال)، نونهالی (۱۲ - ۷ سال)، نوجوانی (۱۶ - ۱۳ سال)، جوانی (۳۹ - ۱۷ سال)، میانسالی (۶۴ - ۴۰ سال)، نو سالمندی (۷۴ - ۶۵ سال)، سالخوردگی (۸۴ - ۷۵ سال)، و کهنسالی ( $\leq 85$  سال) بود. به منظور آماده‌سازی داده‌ها جهت تحلیل اولیه از نرم‌افزار Microsoft office excel (نسخه ۲۰۱۹) استفاده شد.

جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. در بخش توصیفی، داده‌ها با استفاده از شاخص‌هایی مانند جداول توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار توصیف شدند. مقایسه فراوانی متغیرها بر اساس سال و نتیجه مأموریت با استفاده از آزمون کای دو بررسی شد. بررسی روند مصدومیت‌ها و مرگ ناشی از آن با استفاده از مدل سری زمان خود همبسته (ARIMA: AutoRegressive Integrated Moving Average) انجام شد. در نهایت مدل رگرسیون لجستیک چندگانه جهت بررسی عوامل

مرتبط با فوت افراد (مانند سن، جنس، زمان مأموریت، وضعیت مصدومین) استفاده شد. تمامی داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار (SPSS: Statistical Package for the Social Sciences) نسخه ۲۷ تجزیه تحلیل گردید. بر این اساس، نسبت شانس (Odds Ratio یا OR) و مقدار P گزارش شد. سطح معنی‌داری (P) برابر ۰/۰۵ در نظر گرفته شد.



## یافته‌ها

در این مطالعه، در مجموع ۸۷۸۲۲ مأموریت ترافیکی در بازه زمانی تیر ماه ۱۴۰۰ الی دی ماه ۱۴۰۲ جمع‌آوری و ثبت شد. پس از اعمال معیارهای ورود و حذف موارد تکراری یا ناقص، تعداد ۸۳۹۷۳ مأموریت وارد مطالعه گردید. بنابراین ۳۸۴۹ مأموریت (معادل ۴/۴ درصد) به دلیل عدم انطباق با معیارهای ورود کنار گذاشته شد. در نهایت، نرخ پاسخ (Response rate) برابر با ۹۵/۶ درصد محاسبه گردید. از مجموع این مأموریت‌ها، ۶۲۳۱۶ نفر از قربانیان مرد (۷۴/۲ درصد) و ۲۱۶۵۷ نفر (۲۵/۸ درصد) زن بودند. میانگین سنی مصدومان  $14/35 \pm 32/02$  سال بود. بیش‌ترین تعداد مأموریت مربوط به گروه سنی جوان ۱۷ تا ۳۹ سال (۴۸/۵ درصد) و کم‌ترین فراوانی در افراد ۸۵ سال و بالاتر (۰/۲ درصد) مشاهده شد. هم‌چنین از نظر فراوانی مرگ و میر، بیش‌ترین موارد فوت مربوط به گروه سنی جوان و میانسال بود (جدول شماره ۱).

تعداد ۳۵۱ نفر از مصدومین فوت شدند که حدود ۰/۴۲ درصد از موارد مصدومیت‌ها را شامل می‌شد. مرگ‌ومیر در گروه‌های سنی تفاوت معنی‌داری داشت به طوری که بیش‌ترین میزان فوت در افراد سالمند به ویژه افراد ۸۵ سال و بالاتر (۲۰ نفر از هر ۱۰۰۰ نفر) و کم‌ترین میزان فوت در کودکان و نوجوانان و نونهالان (به ترتیب ۱/۱ و ۱/۴ و ۱/۴ نفر از هر ۱۰۰۰ نفر) مشاهده شد (نمودار شماره ۱).

جدول شماره ۱: توزیع فراوانی موارد تصادفات و مرگ و میر ناشی از آن در گروه‌های سنی مختلف طی سال‌های ۱۴۰۰-۱۴۰۲

| گروه سنی  | کل                   |                  | ۱۴۰۰                 |                  | ۱۴۰۱                 |                  | ۱۴۰۲                 |                  |
|-----------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|
|           | مصدومین تعداد (درصد) | فوت تعداد (درصد) | مصدومین تعداد (درصد) | فوت تعداد (درصد) | مصدومین تعداد (درصد) | فوت تعداد (درصد) | مصدومین تعداد (درصد) | فوت تعداد (درصد) |
| شیرخوار   | (۳/۰)۲۶۱             | (۳/۰۰)۱          | (۳/۰۰)۴۳             | ۰/۰              | (۳/۰۰)۹۶             | (۷/۰)۱           | (۳/۰)۱۲۲             | ۰/۰              |
| کودک      | (۱/۲)۱۷۸             | (۱/۳۰)۲          | (۹/۱۰)۳۰۹            | ۰/۰              | (۲/۲)۷۳۴             | (۵/۱)۲           | (۱/۲)۷۳۷             | ۰/۰              |
| نونهال    | (۴/۳)۲۸۷۷            | (۱/۱)۴           | (۲/۳۰)۵۰۹            | ۰/۰              | (۲/۳)۱۰۵۹            | (۳/۲)۳           | (۷/۳)۱۳۰۹            | (۷/۰)۱           |
| نوجوان    | ۹/۵۴۹۹۵              | (۲۰)۷            | (۴/۴۰)۷۰۱            | (۸/۲۰)۲          | (۹/۷۰)۲۶۲۲           | (۵/۱)۲           | (۸/۴)۶۷۲             | (۱/۲)۳           |
| جوان      | (۵/۴۸)۴۰۷۰۵          | (۳۷/۹۰)۱۳۳       | (۱/۵۱)۸۱۰۸           | (۸/۴۰۰)۲۹        | (۷/۴۷۰)۱۵۸۰۱         | (۸/۳۳)۴۶۶        | (۴۸)۱۶۷۹۶            | (۳/۴۰)۵۸         |
| میانسال   | (۷/۲۴)۲۰۷۲۱          | (۲۷/۴۰)۴۹۶       | (۲/۲۳)۳۶۸۷           | (۳۱)۲۲           | (۷/۲۴)۱۸۱۹           | (۹/۲۷)۳۸         | (۳/۲۵)۸۸۴۵           | (۲۵)۳۶           |
| نوسالمنده | (۱/۳)۲۶۳۶            | (۸/۳۰)۲۹         | (۳/۳۰)۵۱۹            | (۶/۵)۴           | (۵/۲)۸۳۲             | (۱/۸)۱۱          | (۷/۳)۱۲۸۵            | (۷/۹)۱۴          |
| سالخورده  | (۹/۰۰)۷۳۵            | (۱/۷۰)۶          | (۱۰)۱۶۱              | (۲/۴)۳           | (۶/۰۰)۱۹۴            | (۵/۱)۲           | (۱/۱)۳۸۰             | (۷/۰)۱           |
| کهنسال    | (۲/۰)۱۵۲             | (۱/۹۰)۳          | (۲/۰۰)۳۰             | (۰/۰)۰           | (۱/۰)۳۶              | (۷/۰)۱           | (۲/۰)۸۶              | (۴/۱)۲           |
| نامشخص    | (۸/۱۰۰)۹۱۱۱          | (۱۹/۹۰)۷۰        | (۴/۱۱)۱۸۱۵           | (۵/۱۵)۱۱         | (۷/۱۰)۳۵۳۸           | (۱/۲۲)۳۰         | (۷/۱۰)۳۷۵۸           | (۱/۲۰)۲۹         |
| کل        | (۱۰۰)۳۹۷۳            | (۱۰۰)۵۱          | (۱۰۰)۱۵۸۸۲           | (۱۰۰)۷۱          | (۱۰۰)۳۲۱۰۱           | (۱۰۰)۳۶          | (۱۰۰)۳۴۹۹۰           | (۱۰۰)۴۴          |



نمودار شماره ۱: میزان مرگ و میر گزارش شده در هر ۱۰۰۰ مصدومیت ناشی از تصادفات به تفکیک سال

نمودار شماره ۲، روند تعداد موارد مصدومین امداد رسانی شده و فراوانی مرگ و میر ناشی از تصادفات را به تفکیک سه سال مورد مطالعه را نشان می‌دهد. بررسی روند طی ماه‌های مورد مطالعه وجود روند صعودی را هم برای موارد مصدومیت ( $P < 0/001$ ) و هم برای موارد مرگ و میر ( $P = 0/010$ ) تایید کرد. همچنین مشاهده می‌شود که بیش‌ترین تعداد مأموریت‌ها در همه سال‌ها، در سه ماهه تابستان و کم‌ترین آن‌ها در سه ماهه زمستان گزارش شد.

تحلیل زمانی مأموریت‌ها نشان داد که بیش‌ترین تعداد حوادث بعد از ظهر (۳۵ درصد) و کم‌ترین تعداد در نیمه شب (۱۲/۴ درصد) گزارش شد (جدول شماره ۲). با این حال، بیش‌ترین مرگ و میرها در نیمه شب ساعات ۲۴ شب تا ۶ صبح ثبت شده است ( $P < 0/001$ ). این تفاوت در هر سه سال مشاهده شد (جدول شماره ۳).

نمودار شماره ۲: روند فراوانی مأموریت‌های امداد رسانی شده و فراوانی مرگ و میر بر حسب ماه و سال، a: مأموریت‌های امداد رسانی، b: فراوانی مرگ و میر

بررسی نتایج مأموریت‌ها نشان داد که ۷۳/۶ درصد از مأموریت‌ها با انجام اقدامات اولیه و انتقال به مراکز درمانی خاتمه یافت. تنها ۰/۴ درصد مأموریت‌ها به فوت بیمار منجر شد. همچنین لغو مأموریت‌ها، عدم حضور یا همکاری بیمار و یا مأموریت اشتباه ۲۶ درصد از کل موارد را به خود اختصاص داد. جدول شماره ۲ این نتایج را به جزئیات و به تفکیک سال نشان داده است.

جدول شماره ۲: توزیع متغیرهای تحت بررسی در ماموریت های اورژانس مازندران طی سال های ۱۴۰۰-۱۴۰۲

| متغیر               | سال                     | کل تعداد (درصد) | آماره آزمون | سطح معنی داری | سال               |                   |                   |
|---------------------|-------------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                     |                         |                 |             |               | ۱۴۰۰ تعداد (درصد) | ۱۴۰۱ تعداد (درصد) | ۱۴۰۲ تعداد (درصد) |
| زمان دریافت ماموریت | ۶-۲۴                    | (۱۰۰)۱۵۸۱       |             |               | (۱۱)۳۶۸           | (۸)۱۴۵۱۶۷         | (۳)۱۲۱۰۳۸۶        |
|                     | ۱۲-۶                    | (۸۱۸)۲۹۹۱       |             |               | (۳)۱۹۶۳۸۶         | (۵)۲۹۱۰۳۴۱        | (۵)۲۳۱۹۷۱۸        |
|                     | ۱۸-۱۲                   | (۳)۳۶۵۷۶۷       |             |               | (۴)۳۵۱۱۷۱۶        | (۹)۳۳۱۱۸۶۸        | (۳۵)۲۹۳۵۱         |
| جنسیت               | ۲۴-۱۸                   | (۹)۳۴۵۵۴۳       |             |               | (۳)۳۴۱۱۳۶۱        | (۸)۲۱۷۶۱۴         | (۲)۲۹۲۴۵۱۸        |
|                     | مرد                     | (۵)۷۴۱۱۸۲۹      |             |               | (۳)۶۶۲۱۹۳۴        | (۳)۶۵۲۲۸۳۶        | (۴)۶۷۵۶۵۹۹        |
|                     | زن                      | (۸)۲۰۳۳۰۱       |             |               | (۵)۲۳۷۷۸۹         | (۵)۲۴۵۷۷          | (۴)۲۳۱۹۶۶۷        |
| نتیجه ماموریت       | نامشخص                  | (۷)۴۷۵۲         |             |               | (۲)۱۰۳۳۷۸         | (۲)۱۰۳۵۷۷         | (۲)۹۷۷۰۷          |
|                     | اقدامات اولیه یا انتقال | (۶)۷۳۱۱۶۸۸      |             |               | (۹)۷۳۲۴۴۷۲        | (۲)۷۳۲۵۶۲۶        | (۶)۷۳۶۱۷۸۶        |
|                     | فوت                     | (۴)۰۷۱          |             |               | (۴)۰۱۱۴۴          | (۴)۰۱۱۴۴          | (۴)۰۱۱۴۴          |
| وضعیت مصدوم         | سایر <sup>۵</sup>       | (۲۶)۴۱۲۳        |             |               | (۷)۲۵۱۴۹۳         | (۴)۲۶۹۲۲۰         | (۲)۶۲۱۸۳۶         |
|                     | راننده                  | (۲۴)۳۸۱۹        |             |               | (۷)۲۲۷۵۱۰         | (۱)۲۲۷۷۴۰         | (۷)۲۲۱۹۰۶۹        |
|                     | سر نشین                 | (۷)۱۰۱۷۰۷       |             |               | (۱)۱۰۳۳۳۳         | (۸)۹۳۴۵           | (۱)۱۰۳۴۶۵         |
|                     | عابر پیاده              | (۹)۲۳۳۷۸۹       |             |               | (۷)۲۳۸۳۲          | (۳)۲۳۱۱۳۸         | (۵)۲۳۱۹۵۵۹        |
|                     | دوچرخه                  | (۵)۱۲۳۶         |             |               | (۳)۱۴۲۲           | (۱)۱۳۹۶           | (۳)۱۱۰۵۴          |
|                     | موتور چهار چرخ          | (۲)۰۲۴          |             |               | (۴)۰۱۱۶           | (۴)۰۱۱۳۳          | (۳)۰۱۱۳۳          |
|                     | موتورسیکلت              | (۱)۲۰۳۱۸۷       |             |               | (۶)۱۹۶۴۷۳         | (۸)۲۰۷۳۷۶         | (۲)۲۰۱۶۹۳۶        |
|                     | نامشخص                  | (۶)۱۹۳۱۲۰       |             |               | (۴)۲۲۷۴۱۵         | (۵)۲۲۷۸۸۲         | (۹)۲۱۱۸۴۱۷        |

۵: لغو ماموریت، ماموریت اشتباه، عدم حضور یا عدم همکاری بیمار درصدها برای هر متغیر و در هر سال جداگانه محاسبه شد (مجموع ستونی برای هر متغیر برابر صد می باشد)

جدول شماره ۳: میزان فوت در ماموریت های امداد رسانی شده بر اساس متغیرهای تحت بررسی

| متغیر               | فوت تعداد (درصد) | اقدامات اولیه یا انتقال اعداد (درصد) | سایر <sup>۵</sup> تعداد (درصد) | کل تعداد (درصد) | آماره آزمون | سطح معنی داری |
|---------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------|---------------|
|                     |                  |                                      |                                |                 |             |               |
| زمان دریافت ماموریت | ۶-۲۴             | (۰)۸۸۶                               | (۷)۲۰۷۴۸۳                      | (۳)۷۱۳۸۱۷       |             |               |
|                     | ۱۲-۶             | (۰)۴۷۵                               | (۷)۳۶۱۴۵۰۵                     | (۲)۶۱۵۱۳۸       |             |               |
|                     | ۱۸-۱۲            | (۰)۳۹۵                               | (۳)۶۲۱۶۱۷                      | (۲)۶۰۷۶۳۹       |             |               |
| جنسیت               | ۲۴-۱۸            | (۰)۴۹۵                               | (۷)۴۲۱۸۱۸۱                     | (۲)۵۵۶۲۲        |             |               |
|                     | مرد              | (۰)۵۲۹۹                              | (۷)۲۸۴۵۴۱۱                     | (۲)۶۷۱۶۶۷۱      |             |               |
|                     | زن               | (۰)۲۵۲                               | (۷)۵۸۱۶۳۷۵                     | (۲)۳۹۵۱۶۵       |             |               |
| وضعیت مصدوم         | نامشخص           | (۰)۴۳۵۱                              | (۷)۳۶۶۱۷۸۶                     | (۲)۶۱۸۳۶        |             |               |
|                     | راننده           | (۰)۵۱۰۳                              | (۷)۲۷۱۳۸۶                      | (۲)۶۸۵۱۰۶       |             |               |
|                     | سر نشین          | (۱)۰۰۸۶                              | (۹)۲۸۷۸۵۲                      | (۶)۲۵۲۲         |             |               |
|                     | عابر پیاده       | (۰)۲۴۹                               | (۸)۹۱۶۱۸۸                      | (۱)۷۸۳۵۲        |             |               |
|                     | دوچرخه           | (۰)۴۴                                | (۹)۰۵۹۵۴                       | (۹)۱۰۵۴         |             |               |
|                     | موتور چهار چرخ   | (۰)۴۱                                | (۸)۲۲۳۸                        | (۱)۲۵۳۴         |             |               |
|                     | موتورسیکلت       | (۰)۲۴۲                               | (۳)۸۹۱۵۱۲۲                     | (۱)۵۱۷۷۲        |             |               |
|                     | نامشخص           | (۰)۴۶۶                               | (۴)۱۷۵۷۲                       | (۵)۸۵۱۰۷۷۹      |             |               |

۵: لغو ماموریت، ماموریت اشتباه، عدم حضور یا عدم همکاری بیمار

بررسی نتیجه ماموریت بر اساس جنسیت نشان داد میزان مرگ و میر در مردان (۰/۵ درصد) به طور معنی داری بیش تر از زنان (۰/۲ درصد) بود ( $P < ۰/۰۰۱$ ) (جدول شماره ۲). در همه سال ها بیش ترین صدمات مربوط به عابران پیاده (۲۳/۵ درصد)، رانندگان خودرو (۲۲/۷ درصد) و موتورسیکلت (۲۰/۲ درصد) بود (جدول شماره ۲). شایان ذکر است بیش ترین میزان مرگ و میر در سر نشینان خودرو (۱ درصد) و پس از آن در رانندگان (۰/۵ درصد) مشاهده شد ( $P < ۰/۰۰۱$ ) (جدول شماره ۳). جدول شماره ۴، عوامل مرتبط با فوت مصدومین در ماموریت های اورژانس را نشان می دهد. بر اساس

این نتایج میزان فوت در مأموریت های نیمه شب حدود دو برابر بیش تر از مأموریت های عصر تا نیمه شب ( $P < ۰/۰۰۱$ ) و در زنان حدودا نصف مردان بود ( $P < ۰/۰۰۱$ ). به ازای هر سال بالاتر بودن سن، شانس فوت ۲/۴ درصد بیش تر بود ( $P < ۰/۰۰۱$ )،  $OR = ۱/۰۲۴$ . بر اساس نتایج با کنترل سایر عوامل، شانس فوت در زنان ۵۷ درصد کم تر از مردان بود ( $P < ۰/۰۰۱$ )،  $OR = ۰/۴۲۹$ . در مقایسه با رانندگان، شانس مرگ و میر در سر نشینان خودرو ۲/۲ برابر بیش تر بود ( $P < ۰/۰۰۱$ )،  $OR = ۲/۲۸$ ، در حالی که این شانس در موتورسواران ۳۶ درصد کم تر بود ( $P = ۰/۰۱۴$ )،  $OR = ۰/۶۴۴$ .

جدول شماره ۴: نتایج رگرسیون لجستیک جهت تعیین عوامل موثر بر فوت مصدومین در مأموریت‌های اورژانس مازندران

| متغیر               | تک متغیره     |                       | مدل         |                        |
|---------------------|---------------|-----------------------|-------------|------------------------|
|                     | OR (95% CI)   | سطح معنی داری         | OR (95% CI) | سطح                    |
| سال                 | ۱۴۰۰          | ۱/۰۸۷ (-۰/۸۱۴، ۱/۴۴۵) | ۵۶۷/۰       | ۱/۲۵۷ (-۰/۸۹۹، ۱/۷۵۹)  |
|                     | ۱۴۰۱          | ۰/۹۹۸ (-۰/۸۸۹، ۱/۱۲۶) | ۹۸۹/۰       | ۰/۹۹۵ (-۰/۷۵۷، ۱/۳۰۷)  |
|                     | ۱۴۰۲          | ۱                     | ۱           | ۱                      |
| فصل                 | بهار          | ۰/۹۳۶ (-۰/۶۵۴، ۱/۳۳۸) | ۷۱۵/۰       | ۱/۱۷۱ (-۰/۷۶۸، ۱/۷۸۶)  |
|                     | تابستان       | ۰/۸۷ (-۰/۶۲۲، ۱/۲۱۶)  | ۴۱۵/۰       | ۰/۹۱۶ (-۰/۶۰۴، ۱/۳۸۸)  |
|                     | پاییز         | ۰/۹۵۷ (-۰/۶۸۳، ۱/۳۴۱) | ۸۰۰/۰       | ۱/۱۵۴ (-۰/۷۷۱، ۱/۷۲۷)  |
|                     | زمستان        | ۱                     | ۱           | ۱                      |
| زمان دریافت مأموریت | ۶-۲۴          | ۲/۱۴۷ (۱/۶۰۲، ۲/۸۷۶)  | <۰/۰۰۱      | ۲/۰۱۶ (۱/۴۲، ۲/۸۶۲)    |
|                     | ۱۲-۶          | ۰/۹۸۲ (-۰/۷۲۵، ۱/۳۲۹) | ۹۰۴/۰       | ۰/۹۰۹ (-۰/۶۴۳، ۱/۲۸۵)  |
|                     | ۱۸-۱۲         | ۰/۸۳۵ (-۰/۶۲۸، ۱/۱۱)  | ۲۱۴/۰       | ۰/۸۵۱ (-۰/۶۱۹، ۱/۱۷۱)  |
|                     | ۲۴-۱۸         | ۱                     | ۱           | ۱                      |
| جنسیت               | زن            | ۰/۵۰۱ (-۰/۳۷۳، ۰/۶۷۳) | <۰/۰۰۱      | ۰/۴۲۹ (-۰/۳۰۱، ۰/۶۱۱)  |
|                     | نامشخص        | ۰/۰۲۵ (-۰/۰۰۳، ۰/۱۷۵) | <۰/۰۰۱      | ۵/۴۰۱ (-۰/۷۲۳، ۰/۳۲)   |
|                     | مرد           | ۱                     | ۱           | ۱                      |
|                     | راننده        | ۱                     | ۱           | ۱                      |
| وضعیت مصدوم         | سرنشین        | ۱/۸۹ (۱/۴۱۸، ۲/۵۱۹)   | <۰/۰۰۱      | ۲/۲۸۷ (۱/۶۲۸، ۳/۱۹۴)   |
|                     | عابر پیاده    | ۰/۴۵۸ (-۰/۳۲۶، ۰/۶۴۴) | <۰/۰۰۱      | ۰/۷۳۸ (-۰/۴۹۶، ۱/۰۹۷)  |
|                     | دوچرخه        | ۰/۷۰۱ (-۰/۲۵۸، ۱/۹۰۸) | ۴۸۷/۰       | ۱/۰۲۸ (-۰/۳۷۴، ۲/۸۲۱)  |
|                     | موتور چهارچرخ | ۰/۶۷۷ (-۰/۰۹۴، ۴/۸۶۹) | ۶۹۸/۰       | ۱/۸۰۴ (-۰/۲۴۸، ۱/۳۱۲۸) |
|                     | موتورسیکلت    | ۰/۴۵۸ (-۰/۳۲، ۰/۶۵۶)  | <۰/۰۰۱      | ۰/۴۶۶ (-۰/۴۳۳، ۰/۹۵۸)  |
|                     | نامشخص        | ۰/۶۶۲ (-۰/۴۸۶، ۰/۹۰۳) | ۰/۰۰۹       | ۱/۵۶۲ (۱/۰۹۶، ۲/۲۲۵)   |
| سن                  |               | ۱/۰۲۴ (۱/۰۱۷، ۱/۰۳۰)  | <۰/۰۰۱      | ۱/۰۲۱ (۱/۰۱۴، ۱/۰۲۸)   |

OR: نسبت شانس، CI: فاصله اطمینان

## بحث

این مطالعه با هدف بررسی روند اپیدمیولوژیک و عوامل مؤثر بر حوادث ترافیکی امداد رسانی شده در حوزه اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران طی بازه زمانی تیر ماه ۱۴۰۰ تا دی ماه ۱۴۰۲ انجام شد. بررسی یافته‌ها حاکی از آن بود که نرخ مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات رخ داده در این حوزه کم‌تر از ۰/۵ درصد بود، اما تعداد تصادفات زیاد بوده است. به طور کلی، مطالعه حاضر با استفاده از داده‌های ثبت شده در فرم‌های مأموریت کشوری نرم‌افزار آسایار نشان داد که مرگ‌ومیر ناشی از حوادث ترافیکی با جنسیت مرد، سن بالاتر ( $\leq ۸۵$  سال)، وقوع حوادث در نیمه شب (۲۴ تا ۶ صبح)، وضعیت بیمار (سرنشینان خودرو) مرتبط است. هم‌چنین بررسی این داده‌ها نشان داد که بیش‌ترین تعداد مأموریت‌های اورژانس مربوط به ماه‌های تابستان و در بازه زمانی ۱۲-۱۸ بود. نکته قابل توجه این است که بیش‌تر مرگ‌ومیرها مربوط به رانندگان و سرنشینان وسایل نقلیه سبک و پس از آن موتورسیکلت سواران بوده است.

در مطالعه حاضر، بیش از دو سوم کل مصدومان،

مرد بودند. به علاوه، احتمال فوت در مردان بیش از زنان است. این یافته با نتایج سایر مطالعات همسو است (۱، ۱۳، ۱۶، ۱۷، ۱۹، ۲۰). میزان بالاتر تصادفات و مرگ‌ومیر در مردان نسبت به زنان می‌تواند به رفتارهای پرخطر رانندگی آن‌ها و تفاوت در مواجهه با ترافیک جاده‌ای مرتبط باشد. مردان معمولاً با سرعت بالاتر، مانورهای ناایمن و تغییر مسیرهای ناگهانی رانندگی می‌کنند و کم‌تر از کمر بند ایمنی استفاده می‌کنند. در مقابل، زنان به دلیل رانندگی محتاطانه، سرعت کم‌تر و رعایت قوانین، کم‌تر در تصادفات شدید درگیر می‌شوند (۱۶، ۲۱).

نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که بزرگسالان جوان (گروه سنی ۱۷ تا ۳۹ ساله) در اکثریت تصادفات رانندگی دخیل بودند. هم‌چنین مطالعه muhammad و همکاران نشان داد که افراد ۱۸ تا ۳۹ ساله بیش‌ترین سهم از مصدومان را تشکیل می‌دادند (۱۷). به علاوه، سایر مطالعات قبلی نیز با این نتایج همخوانی دارد (۲۴-۲۲). با این حال، نتایج مطالعه حاضر نشان داد که با افزایش سن، احتمال مرگ‌ومیر افزایش می‌یابد و بیش‌ترین میزان فوت در افراد بالای ۸۵ سال وجود

داشت. احتمالاً به دلیل وجود بیماری‌های همراه متعدد و ظرفیت جسمی ضعیف‌تر این گروه و همچنین حساسیت بالای سالمندان به عوارض متابولیک، حتی در صورت آسیب‌های خفیف، از عوارض ناشی از تصادفات با احتمال بیش‌تری فوت می‌کنند. این یافته با نتایج سایر مطالعات همسو است (۲۷، ۲۵-۲۷). از طرفی دیگر حیدری و همکاران نشان داده‌اند که بالاترین میزان مرگ در افراد ۱۵ تا ۴۰ سال اتفاق افتاده است (۲۸). این تفاوت ممکن است به دلیل تفاوت در نوع داده‌های مورد بررسی باشد. مطالعه حاضر بر اساس داده‌های اورژانس پیش بیمارستانی است، در حالی که مطالعه حیدری و همکاران ممکن است شامل داده‌های پزشکی قانونی باشد که موارد با شدت آسیب بالاتر را در بر می‌گیرد. علاوه بر این، تفاوت در شرایط جغرافیایی، میزان دسترسی به خدمات اورژانسی، و تأخیر در انتقال بیماران به مراکز درمانی می‌تواند بر توزیع سنی مرگ و میر تأثیر گذاشته باشد.

نتایج این مطالعه نشان داد که میزان فوت در مأموریت‌های شبانه حدود دو برابر بیش‌تر از سایر زمان‌ها بود. این یافته با نتایج تحقیقات دیگر مشابه است (۱۳، ۲۰، ۲۶). احتمال بروز بیش‌تر مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده‌ای در شب می‌تواند به دلیل عواملی مانند سرعت غیر مجاز، خستگی، سوء مصرف مواد، و نور پردازی ضعیف جاده‌ها باشد. خلوت بودن جاده‌ها نیز ممکن است منجر به افزایش رانندگی پرخطر و عدم رعایت قوانین شود. از طرفی با نتایج مطالعه حیدری و همکاران که در طول روز اتفاق افتاده بود، همسو نبود (۲۸).

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بیش‌ترین تعداد مأموریت‌ها در ماه‌های تابستان اتفاق افتاد و این یافته با مطالعه طراوتمنش و همکاران، چرکزی و همکاران و قادری و همکاران مطابقت دارد (۱، ۱۶، ۲۹). همچنین کم‌ترین میزان مأموریت‌ها در ماه‌های زمستان گزارش شد که با مطالعه طراوتمنش و همکاران همسو است (۱۶). در تابستان به دلیل افزایش حجم سفرها و تردد خودروها به

مناطق گردشگری مازندران، تراکم ترافیک بالا رفته و احتمال وقوع تصادفات بیش‌تر می‌شود. هم‌چنین، رفتار رانندگان در شرایط گرما و تعطیلات تابستانی ممکن است باعث کاهش دقت در رانندگی و افزایش حوادث شود.

در نهایت، یافته‌های این مطالعه نشان داد که از نظر وضعیت مصدومان، بیش‌ترین تعداد صدمات مربوط به عابران پیاده بودند. این یافته با نتایج مطالعه صادقی بازرگانی و همکاران همسو است (۲۷). در مطالعه حاضر، بیش‌ترین احتمال مرگ و میر در میان سرنشینان خودرو مشاهده شد. مطالعه Amoros و همکاران در فرانسه نشان داد که بیش‌ترین مرگ‌های ناشی از تصادفات به ترتیب شامل سرنشینان خودروها، موتور سواران، دوچرخه سواران و عابران پیاده بود (۳۰). در ژاپن Katayama و همکاران دریافتند عابران پیاده، موتور سواران و سرنشینان خودروها بیش‌تر در معرض مرگ‌های پیش بیمارستانی بودند (۲۶). نتایج این مطالعه با یافته‌های طراوتمنش و همکاران که بیش‌ترین قربانیان را رانندگان خودرو گزارش کردند، متفاوت است (۱۶). این تفاوت ممکن است ناشی از تفاوت‌های جغرافیایی، نوع معابر شهری و برون شهری، یا سبک رانندگی در مناطق مختلف باشد. بالا بودن میزان مرگ و میر سرنشینان می‌تواند به استفاده نکردن از کمربند ایمنی، ایمنی پایین خودروها و شدت تصادفات مرتبط باشد. همچنین، در فصول کاری مانند تابستان، سوار کردن سرنشینان در قسمت بار وانت‌ها و کابین‌های غیر استاندارد می‌تواند خطر آسیب‌های جدی و مرگ را افزایش دهد (۱).

از جمله محدودیت‌های مطالعه حاضر می‌توان گفت که داده‌ها تنها از فرم‌های مأموریت اورژانس پیش بیمارستانی استخراج شدند که ممکن است دارای کاستی‌هایی مانند اطلاعات ناقص، خطاهای ثبت و عدم پوشش تمام موارد تصادفات باشد. این مطالعه عمدتاً بر ویژگی‌های جمعیت شناختی، زمان‌بندی تصادفات، وضعیت مصدومین و نتیجه مأموریت تمرکز دارد و تأثیر عواملی مانند شرایط جاده‌ای، وضعیت آب‌وهوا،

بیماری‌های زمینه‌ای، تاثیر مصرف الکل و نقض قوانین راهنمایی و رانندگی بررسی نشده است.

نتایج نشان داد که حوادث ترافیکی در این منطقه همچنان یک مشکل جدی بهداشت عمومی است که نیاز به توجه ویژه دارد. با توجه به یافته‌ها، اجرای مداخلات پیشگیرانه هدفمند برای کاهش مرگ و میر در گروه‌های پرخطر (مردان جوان، رانندگان خودرو و موتورسیکلت) و در زمان‌های پرخطر (شب‌ها، تابستان) ضروری است. این مداخلات می‌تواند شامل افزایش آگاهی عمومی، افزایش ایمنی خودروها، آموزش رانندگی ایمن، تشدید نظارت پلیس و بهبود زیر ساخت‌های جاده‌ای باشد. هم‌چنین با توجه به نقش حیاتی اورژانس پیش بیمارستانی در کاهش مرگ‌ومیر و بهبود پیامدها، تقویت این خدمات از طریق آموزش پرسنل، تأمین تجهیزات پزشکی مورد نیاز و بهبود زمان پاسخگویی ضروری است.

مطالعه حاضر با ارائه تصویری از وضعیت قربانیان حوادث ترافیکی در استان مازندران، می‌تواند به برنامه

ریزان و سیاست‌گذاران در جهت طراحی و اجرای مداخلات مؤثر برای کاهش این حوادث و پیامدهای آن کمک کند.

با توجه به محدودیت‌های مطالعه حاضر، انجام تحقیقات در آینده با تمرکز بر عوامل مؤثر بر تصادفات (شرایط جاده، وضعیت آب‌وهوا، بیماری‌های زمینه‌ای مصدومین، مصرف الکل و مواد مخدر و ...) و با استفاده از داده‌های جامع‌تر (شامل داده‌های پزشکی قانونی) توصیه می‌شود.

### سیاسگزاری

بدین وسیله از واحد آمار و کلیه کارکنان مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث مازندران، تشکر به عمل می‌آید. هم‌چنین از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران بابت حمایت مالی از انجام طرح تحقیقاتی مذکور تقدیر می‌گردد.

### References

1. Ghaderi M, Noori R, Ahmadi AA, Haresabadi M, Hosseini M. Epidemiology of Traffic Accident Outcomes in Bojnourd Pre-Hospital Emergency. 2019.
2. Hyder AA, Amach OH, Garg N, Labinjo MT. Estimating the burden of road traffic injuries among children and adolescents in urban South Asia. Health Policy 2006; 77(2): 129-139. PMID: 16112772.
3. Murray CJ, Vos T, Lozano R, Naghavi M, Flaxman AD, Michaud C, et al. Disability-adjusted life years (DALYs) for 291 diseases and injuries in 21 regions, 1990-2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet 2012; 380(9859): 2197-2223. PMID: 23245608.
4. Rostom AH, Suboh D, Dweikat T, Hindi I, Farounyeh Z, Shawahna R. Epidemiological pattern of injuries among road traffic crash victims: the first experience of a large tertiary care hospital in the West Bank of Palestine. BMC Emerg Med 2024; 24(1): 229. PMID: 39695399.
5. Eghtedari MA, Mazaheri M, Grami A, Shoush A. Epidemiologic Characteristics of Traffic Injury Mortality among Motorcycle users in Dezful in 2020. J Saf Promot Inj Prev 2022; 10: 131-140.
6. Askarishahi M, Rezazadeh Z, Vakili M. Trend in the Deaths of Road Accidents in Iran in Years 2006-2017. J Babol Univ Med Sci 2020; 22(1): [page numbers].

7. Behzadnia S, Shahmohammadi S. Road traffic injuries among Iranian children and adolescents: an epidemiological review. *J Pediatr Rev* 2016; 4(1): 1-10.
8. Bhalla K, Shahraz S, Bartels D, Lozano R, Murray C. Road Traffic Injuries in Mexico. Harvard University Initiative for Global Health Road Traffic Injury Metrics Group. 2008; 3: 1-50.
9. Mohammadi A, Yousefi M, Ebrahimipour H, Adel A, Adineh H, Taghipour A. Epidemiological study of deaths and injuries caused by road traffic accidents in children and adolescents under 15 Years old in mashhad in 2016. *J Saf Promot Inj Prev* 2021; 9(1): 1-8.
10. Ghorbani Birgani A, Hakim AS, Zare K. Epidemiologic Study of Fatal Traffic Accidents in the Khuzestan Province Iran in 1389. *Q Sci J Rescue Relief* 2012; 4(2): 1-10.
11. Rahman F, Das S, Kader M, Mashrekly S. Epidemiology, Outcomes, and Risk Factors of Traumatic Brain Injury in Bangladesh: A Prospective Cohort Study with a Focus on Road Traffic Injury-Related Vulnerability. *Front Public Health* 2025; 13: 1514011. PMID: 40027497.
12. Ahmed SK, Mohammed MG, Abdulqadir SO, El-Kader RGA, El-Shall NA, Chandran D, et al. Road traffic accidental injuries and deaths: A neglected global health issue. *Health Sci Rep* 2023; 6(5): e1240. PMID: 37152220.
13. Homayoun S-B, Milad J-D, Mina G, Parvin S. Predictors of pre-hospital vs. hospital mortality due to road traffic injuries in an Iranian population: results from Tabriz integrated road traffic injury registry. *BMC Emerg Med* 2022; 22(1): 37.
14. World Health Organization. Global status report on alcohol and health 2018. Geneva: WHO; 2018.
15. Bahrami M, Ranjbar EM, Maleki A, Asqari R, Ahmadi TG. A survey on the Yazd pre-hospital emergency medical services' performance assessment, 2009-2010. 2011.
16. Taravatmanesh L, Mortazavi SM, Baneshi MR, Poor MS, Saeedifar A, Zolala F. Epidemiology of road traffic accidents in Rafsanjan city, Iran. *Electron Physician* 2018; 10(5): 6859-6865. PMID: 29997772.
17. Muhammad K, Shaikh S, Ashraf J, Hayat S. Characteristics, reasons and patterns of Road Traffic Injuries presenting in emergency department of a tertiary care public hospital in Karachi. *Pak J Med Sci* 2022; 38(4Part-II): 862-868. PMID: 35634604.
18. Yazdani Cherati J, Ahmadi Baseri E, Ghadami M. Mapping of mortality rate in suburban accidents, Mazandaran Province, 2007-2010. *J Mazandaran Univ Med Sci* 2013; 22(97): 50-58.
19. Algahtany MA. Epidemiology, trend and in-hospital outcome of traumatic spinal injuries due to road traffic accidents. *Pak J Med Sci* 2022; 38(3Part-I): 492-498. PMID: 35480551.
20. Katayama Y, Kitamura T, Kiyohara K, Sado J, Hirose T, Matsuyama T, et al. Prehospital factors associated with death on hospital arrival after traffic crash in Japan: a national observational study. *BMJ Open* 2019; 9(1): e025350. PMID: 30700488.
21. Hashemi NSS, Kazemian M, Hosseini F. Trend of five years traffic accident mortality in Khuzestan province (2006-2010). 2011.

22. Chadbunchachai W, Suphanchaimaj W, Settasatien A, Jinwong T. Road traffic injuries in Thailand: current situation. *J Med Assoc Thai* 2012; 95(Suppl 7): S274-S281. PMID: 23130465.
23. Chandrasekharan A, Nanavati AJ, Prabhakar S, Prabhakar S. Factors impacting mortality in the pre-hospital period after road traffic accidents in urban India. *Trauma Mon* 2016; 21(3): e23052. PMID: 27921017.
24. Hatamabadi H, Soori H, Vafaei R, Hadadi M, Ainy E, Asnaashari H. Epidemiological pattern of road traffic injuries in Tehran-Abali Axis in 2008: A prospective study. *Payesh* 2012; 11(1): 29-37.
25. Dunbar G. The relative risk of nearside accidents is high for the youngest and oldest pedestrians. *Accid Anal Prev* 2012; 45: 517-521. PMID: 22269537.
26. Katayama Y, Kitamura T, Kiyohara K, Iwami T, Kawamura T, Hayashida S, et al. Factors associated with prehospital death among traffic accident patients in Osaka City, Japan: a population-based study. *Traffic Inj Prev* 2018; 19(1): 49-53. PMID: 28658590.
27. Sadeghi-Bazargani H, Samadirad B, Moslemi F. A decade of road traffic fatalities among the elderly in north-West Iran. *BMC Public Health* 2018; 18: 111. PMID: 29310628.
28. Heydari S, Hoseinzadeh A, Ghaffarpassand F, Hedjazi A, Zarenezhad M, Moafian G, et al. Epidemiological characteristics of fatal traffic accidents in Fars province, Iran: a community-based survey. *Public Health* 2013; 127(8): 704-709. PMID: 23871394.
29. Charkazi A, Esmaeili A, Garkaz G, Qoreishi Z, Gerey S, Nazari S. Epidemiologic Survey of road traffic accidents in patients admitted in emergency department of Alejalil hospital in Aq-Qala city, Golestan province. *J Health* 2012; 3(2): 42-49.
30. Amoros E, Martin J-L, Lafont S, Laumon B. Actual incidences of road casualties, and their injury severity, modelled from police and hospital data, France. *Eur J Public Health* 2008; 18(4): 360-365. PMID: 18381295.