

Black Mulberry and Its Therapeutic Effects in Complementary Medicine and New Studies; Narrative Review

Mohammadali Pourabbasi^{1,2}

Mehdi Nikkhah³

Nasser Behnampour⁴

Seyde Sedighe Yousefi^{5,2}

¹PhD Candidate of Persian Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

²Traditional and Complementary Medicine Research Center, Addiction Institute, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

³Assistant Professor, Department of Otorhinolaryngology, School of Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

⁴Assistant Professor, Department of Biostatistics and Epidemiology, School of Health, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran

⁵Associate Professor, Department of Traditional Medicine, School of Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

(Received January 15, 2024 ; Accepted September 16, 2024)

Abstract

Black mulberry is considered one of the most valuable fruits in complementary medicine, with its fruit, leaves, bark, and roots offering significant benefits in the food industry, cosmetics, and especially in the treatment of various diseases. In traditional medicine, black mulberry and its products have been used to treat pharyngitis, enlarged tonsils, sore throat, oral rashes, and swelling of the tongue. The purpose of this study is to review the therapeutic effects of black mulberry in both complementary medicine and modern research. This study is a review.

In this review, traditional Iranian medical texts such as *Makhzan Al-Aavieh*, *Qanun fi Tab*, *Alshamel*, *Zakhire Kharazmashahi*, *Riyaz Al-Adavieh*, and pharmacopoeias like *Qarabadin Kabir* and *Qarabadin Halali*, along with other traditional medicine books like *Summary of Al-Hakamh*, *Tab Akbari*, and *Elixir Azam*, were examined regarding the habitat, appearance, actions, and therapeutic properties of black mulberry in traditional medicine. Important and effective formulations containing black mulberry were extracted from these pharmacopoeias.

To explore recent studies related to the therapeutic effects of black mulberry, relevant articles were searched using Persian and English keywords in domestic and international databases from 2000 to October 2023. Keywords such as "black mulberry," "Morus nigra," "Shahtoot," "Toot siah," "traditional medicine," and "complementary medicine" were used to search databases like SID, Magiran, Irandoc, PubMed, ScienceDirect, DOAJ, and Google Scholar, and both Persian and English articles were reviewed.

According to traditional Iranian medicine texts, black mulberry is used to treat mouth ulcers, rashes, plague, and swelling and inflammation of the pharynx, larynx, and tongue. It is also used to strengthen joints, lower blood pressure, treat fever, protect against liver damage, and aid urination. Furthermore, black mulberry paste is recommended for improving nocturnal snoring and dyspnea in children. In Chinese medicine, black mulberry and its various parts have been used to improve symptoms of type 2 diabetes, obesity, lipid disorders, and antimicrobial conditions.

Black mulberry is a rich source of polyphenols, including anthocyanins. It has been shown to have one of the highest antioxidant capacities among fruits. In patients with type 2 diabetes, black mulberry products have been found to reduce symptoms such as frequent urination and polyphagia, as well as alleviate neurological complications. Other benefits include increasing HDL levels, reducing LDL, lowering hemoglobin A1C, and decreasing triglycerides.

The findings suggest a strong concordance between traditional medicine sources and modern scientific research. Therefore, by examining historical texts and incorporating new scientific discoveries, medicinal products from black mulberry could be developed for the treatment of various diseases.

Keywords: shahtoot, black mulberry, complementary medicine, traditional medicine, herbal medicine

J Mazandaran Univ Med Sci 2024; 34 (237): 230-237 (Persian).

Corresponding Author: Seyde Sedighe Yousefi - School of Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran.
(E-mail: s.yousefi@mazums.ac.ir)

شاه توت (Black Mulberry) و اثرات درمانی آن در طب مکمل و مطالعات جدید، مقاله مروری سنتی

محمدعلی پورعباسی^۱مهدی نیکخواه^۳ناصر بهنام پور^۴سیده صدیقه یوسفی^۲

چکیده

شاه توت یکی از پر خاصیت ترین میوه ها در طب مکمل به شمار می رود به طوری که میوه، برگ، پوست درخت و ریشه های آن دارای خواص با ارزشی در صنایع غذایی، مواد آرایشی- بهداشتی و به خصوص درمان بیماری های مختلف می باشد. در کتب طب سنتی به کاربرد شاه توت و فرآورده های آن در درمان التهاب حلق، بزرگی لوزه ها، بهبود گلو درد، بثورات دهانی، و ورم زبان نیز اشاره شده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی مروری اثرات درمانی شاه توت در طب مکمل و مطالعات جدید می باشد. مطالعه حاضر از نوع مطالعه مروری سنتی است. در این مطالعه ابتدا کتب مفردات طب سنتی ایرانی از جمله مخزن الادویه، قانون فی الطب، الشامل و ذخیره خوارزمشاهی، ریاض الادویه و قرابادین ها مانند قرابادین کبیر و قرابادین شفاهی و کتب معالجات طب سنتی خلاصه الحکمه، طب اکبری و اکسیر اعظم از نظر رویشگاه، شکل ظاهری، افعال و خواص درمانی شاه توت در طب سنتی بررسی گردید. هم چنین فرمولاسیون های دارویی موثر حاوی شاه توت از قرابادین استخراج گردید. به منظور یافتن مطالعات جدید مربوط به اثرات درمانی شاه توت، مقالات مرتبط با استفاده از کلید واژه های فارسی و انگلیسی در پایگاه های داده داخلی و خارجی از ابتدای سال ۲۰۰۰ میلادی تا اکتبر ۲۰۲۳ جستجو شدند. برای این منظور از کلید واژه های فارسی شاه توت، توت سیاه، طب سنتی و طب مکمل در پایگاه های داده داخلی مانند SID، Magiran و Irandoc و کلید واژه های لاتین Toot siah، Shahtoot، Black Mulberry، Morus Negra، Traditional Remedy، و complementary medicine در پایگاه های داده Scopus، Pubmed، Science Direct و DOAJ و موتور جستجوی Google Scholar استفاده شد و مقالات چاپ شده به زبان فارسی و انگلیسی مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس متون طب سنتی ایران از شاه توت برای درمان زخم ها و بثورات دهانی، آفت، ورم و التهاب حلق، حنجره و زبان، تقویت مفاصل، پایین آوردن فشار خون، درمان تب، حفاظت از آسیب های کبدی و کمک به دفع ادرار استفاده می شده است. هم چنین استفاده از رب شاه توت جهت بهبود خرخر شبانه و تنگی نفس کودکان توصیه شده است. در طب چینی نیز، به خواص درمانی گیاه شاه توت و قسمت های مختلف آن بر بهبود علائم دیابت نوع دو، چاقی، اختلال چربی، و خواص ضد میکروبی اشاره شده است. شاه توت منبع غنی پلی فنول ها از جمله آنتوسیانین می باشد. نشان داده شده است که شاه توت جزو میوه هایی است که بالاترین ظرفیت آنتی اکسیدانی را دارند. فرآورده های این میوه در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو باعث کاهش علائم پر ادراری و پر خوری و نیز عوارض عصب شناختی در بیماران می گردد. افزایش سطح HDL، کاهش LDL، تعدیل هموگلوبین A1C، و هم چنین کاهش تری گلیسرید از دیگر فواید شاه توت می باشد. به نظر می رسد یافته ها، هم خوانی بسیار نزدیک منابع طب سنتی و طب جدید را نشان می دهد؛ بنابراین با بررسی دقیق تر متون گذشتگان و استفاده از یافته های جدید علمی می توان از این گیاه، فرآورده های دارویی برای درمان انواع بیماری ها تهیه کرد.

واژه های کلیدی: شاه توت، توت سیاه، طب سنتی، طب مکمل، گیاهان دارویی

E-mail: dr_ssyosefi@yahoo.com

مؤلف مسئول: سیده صدیقه یوسفی - ساری: ۱۷ کیلومتر فرح آباد، مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم، دانشکده پزشکی

۱. دانشجوی PhD طب سنتی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

۲. مرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل، پژوهشکده ترک اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

۳. استادیار، گروه گوش و حلق و بینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

۴. استادیار، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

۵. استادیار، گروه طب سنتی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ تاریخ ارجاع جهت اصلاحات: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ تاریخ تصویب: ۱۴۰۳/۶/۲۶

مقدمه

در سال‌های اخیر موضوع داروهای گیاهی، گیاهان دارویی، طب گیاهی، و طب مکمل از جمله مباحث چالش برانگیز و پر اهمیت مربوط به علوم داروسازی و پزشکی شده است. مصرف گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی سابقه‌ای دیرینه دارد. انسان‌ها از گیاهانی که در طبیعت اطراف آن‌ها می‌رویده است، برای مصارف غذایی، دارویی و یا سایر مصارف روزمره زندگی استفاده می‌کردند (۱). در طب مکمل، استفاده از داروهای گیاهی به عنوان رایج‌ترین روش برای درمان بیماری‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است (۲). در بین گیاهانی که خواص درمانی آن‌ها شناخته شده است، شاه‌توت یکی از مفیدترین آن‌ها می‌باشد. میوه، برگ، پوست درخت و ریشه شاه‌توت دارای خواص با ارزشی در صنایع غذایی، ساخت مواد آرایشی-بهداشتی و به‌ویژه درمان بیماری‌های مختلف است (۳). شاه‌توت متعلق به خانواده Moraceae و گونه Morus (توت) می‌باشد. این میوه در شرایط آب و هوایی و محیطی متنوع، از سرزمین‌های گرمسیری تا اقلیم‌های معتدل، در سرزمین‌های جنوب غربی آسیا، اروپا، و آفریقا یافت می‌شود (۴). واژه‌ی ماروس از کلمه لاتین mora به معنی تاخیر، گرفته شده است؛ چرا که جوانه‌های این درخت با تاخیر بسیار زیادی رشد می‌کنند. در دنیا ۲۴ گونه و ۱۰۰ زیر گونه‌ی توت شناسایی شده است. ماروس نگرا (Morus Negra) (شاه‌توت (Black Mulberry) یا توت سیاه)، ماروس آلبا (Morus Alba) (توت سفید (White Mulberry)) و ماروس رابرا (Morus Rubra) (توت قرمز (Red Mulberry)) سه زیر گونه‌ی فراوان از میوه توت می‌باشند که در مطالعات مختلف به خواص پزشکی متنوع آن‌ها اشاره شده است (۳).

از نظر ترکیبات شیمیایی موجود در میوه شاه‌توت، تقریباً ۸۰ درصد وزن شاه‌توت را آب، و مابقی آن را فیبر، پروتئین، و چربی تشکیل می‌دهند. مقدار کالری موجود در شاه‌توت بسیار پایین بوده به‌طوری که در میوه

تازه آن $64/11 \pm 2/45$ کیلوکالری به ازای هر ۱۰۰ گرم از میوه خشک، تخمین زده می‌شود (۵). فلاونوئیدها، آنتوسیانین، بنزوفوران‌ها، استیلبنس و آلکالوئیدهای پلی‌هیدروکسیلات، ترکیبات زیستی فعالی هستند که در گیاه شاه‌توت یافت می‌شوند (۶). با بررسی مقالات چاپ شده در زمینه‌ی اثرات میوه شاه‌توت و قسمت‌های مختلف آن، مطالعه‌ای که به صورت مروری به خواص درمانی شاه‌توت بر آزمودنی‌های انسانی پرداخته باشد؛ یافت نشد. Lim و همکاران در قالب مطالعه‌ای مروری، مقالاتی را که در محیط آزمایشگاهی روی خواص دارویی شاه‌توت انجام شده بود، مورد بررسی قرار دادند که نتیجه مطالعه آن‌ها نشان داد گیاه شاه‌توت دارای اثرات ضد التهابی، ضد میکروبی، ضد دیابت، و ضد سرطانی است (۷). هم‌چنین Parida و همکاران در مطالعه‌ی مروری، اثرات شاه‌توت را بر آزمودنی‌های حیوانی مورد بررسی قرار دادند (۸).

در مطالعه مروری Jan و همکاران نیز خواص آزمایشگاهی میوه‌ی شاه‌توت و قسمت‌های مختلف آن مورد بررسی قرار گرفت (۹). لذا با توجه به فقدان مطالعه‌ی مروری که نشان‌دهنده اثرات درمانی شاه‌توت بر بیماری‌های انسان در قالب طب مکمل باشد، این مطالعه طراحی شد. در این مقاله سعی شده است اثرات درمانی شاه‌توت در منابع طب سنتی ایران و طب مکمل و هم‌چنین مطالعات جدید مورد بررسی قرار گیرد.

مطالعه حاضر از نوع مطالعات مروری سنتی (Narrative Article) می‌باشد. در این مطالعه برای بررسی رویشگاه، شکل ظاهری، افعال و خواص درمانی شاه‌توت در طب سنتی ابتدا کتب مفردات طب سنتی ایرانی از جمله معزن‌الادویه، قانون فی الطب، الشامل و ذخیره خوارزمشاهی، ریاض‌الادویه و قرابادین‌ها مانند قرابادین کبیر و قرابادین شفاهی و کتب معالجات طب سنتی خلاصه الحکمه، طب اکبری و اکسیر بررسی گردید. هم‌چنین فرمولاسیون‌های مهم و موثر حاوی شاه‌توت از قرابادین استخراج گردید. برای یافتن مطالعات

تسکین آماس های بلغمی حلق اشاره نمود (۱۵-۱۸، ۱۰).

شاه توت در طب سنتی چین

در طب سنتی چینی از میوه شاه توت برای تقویت مفاصل، پایین آوردن فشارخون، درمان تب، حفاظت از آسیب های کبدی و کمک به دفع ادرار استفاده می شود. هم چنین از میوه، برگ و پوست درخت شاه توت نیز برای درمان پرفشاری خون، دیابت، آرتریت، کم خونی، بیماری های دندان، اسهال، بیماری های انگلی، و درمان یبوست استفاده می شود (۱۹). در مطالعه ای نشان داده شد که گیاه شاه توت و قسمت های مختلف آن دارای خواص درمانی بر روی دیابت، چاقی، اختلال چربی، و خواص ضد میکروبی می باشد (۷).

اثرات شاه توت در طب جدید

شاه توت منبع غنی پلی فنول ها از جمله آنتوسیانین است. پلی فنول ها دارای خواص بیولوژیکی هستند که بر روی سلامت انسان تاثیر مثبت دارند. شاه توت در زمره میوه ها و سبزیجاتی قرار دارد که بالاترین ظرفیت آنتی اکسیدانی را دارند. با این حال، مطالعاتی برای مشخص کردن خصوصیات درمانی بالقوه شاه توت طراحی شده اند (۲۰).

در مطالعات بررسی شده کار آزمایی بالینی روی انسان یافته ها، شامل یک مطالعه در مورد اثرات عصاره میوه شاه توت و ۴ مطالعه دیگر بر روی عصاره برگ شاه توت انجام شده بود (۲۴-۲۱). همه مطالعات از نوع کار آزمایی بالینی دارای گروه شاهد بودند. هیچ یک از مطالعات، عوارض جانبی که ناشی از تجویز شاه توت باشد در گروه های مداخله گزارش نکردند. با تقسیم بندی اثرات شاه توت، یافته های مطالعات صورت گرفته را می توان در ۵ دسته، طبقه بندی نمود.

تاثیر عصاره برگ شاه توت بر علائم بالینی دیابت نوع دو
دیابت نوع دو، بیماری متابولیکی است که به دلیل

مربوط به اثرات درمانی شاه توت در طب جدید، مقالات مرتبط، با استفاده از کلید واژه های فارسی شاه توت، توت سیاه، طب سنتی، گیاهان دارویی و طب مکمل در پایگاه های داده SID، Magiran، Irandoc و هم چنین کلید واژه های لاتین Black Mulberry، Morus Negra، Traditional medicine، Toot siah، Shahtoot، Complementary Medicine، در پایگاه های داده Pubmed، DOAJ، Science Direct، Scopus و موتور جستجوی Google Scholar در فاصله سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳ مورد جستجو قرار گرفت.

افعال و خواص شاه توت در طب سنتی ایران

توت، میوه درختی معروف است و دو نوع شیرین و ترش دارد که به نوع ترش آن، توت شامی می گویند. نوع ترش آن طبیعت سرد و خشک دارد و از نظر خواص شبیه سماق می باشد. تسکین تشنگی و تحریک اشتها از خصوصیات آن است. غرغره با آب یا رب شاتوت، برای درمان زخم ها و بشورات دهانی، آفت، ورم و التهاب حلق، حنجره و زبان مناسب است به خصوص اگر با آب برگ گشنیز و آب برگ کاسنی و مازو و سک و مر و زعفران همراه باشد. خوردن آب شاه توت یا رب آن در درمان اسهال خونی یا التهابات روده ای موثر می باشد. جوشانده ی برگ و پوست درخت شاه توت در تسکین درد دندان موثر است. ضماد میوه آن با سرکه در تسکین خارش بدن و همراه با روغن زیتون در تسکین درد و التهاب سوختگی ها و آگزما های مقاوم به درمان موثر است. در منابع طب سنتی به اثرات ضد سمی یا پاد زهر بودن میوه یا جوشانده برگ آن نیز اشاره شده است (۱۲-۱۰). بهبود خرخر شبانه و تنگی نفس کودکان با استفاده از رب شاه توت در ترکیب با بذر کتان از دیگر اثرات درمانی آن است (۱۳، ۱۴). از سایر فواید شاه توت در طب سنتی ایران می توان به استفاده از آن برای درمان ورم اجزای درونی و بیرونی حلق، درمان ورم لوزه ها، بهبود گلو درد، بشورات دهان و ورم زبان و

اختلال در ترشح انسولین یا مقاومت سلول‌های بدن به انسولین رخ می‌دهد. در این بیماری، فرد قادر به استفاده از ذخایر قند، چربی و پروتئین بدن نبوده و با افزایش سطح قندخون، عوارض بیماری نمایان می‌گردد. خزاعی و همکاران در قالب مطالعه کارآزمایی بالینی که بر روی ۵۰ بیمار دیابتی از نوع دو صورت گرفت؛ نشان دادند تجویز عصاره برگ شاه‌توت در گروه مداخله، هر چند باعث کاهش معنی‌داری در سطح قندخون ناشتای بیماران نگردید اما توانست علائم پر ادراری و پر خوری و نورولوژیک بیماران را نسبت به گروه شاهد کاهش دهد (۲۴).

تاثیر مکمل برگ شاه‌توت بر سطح سرمی فتوئین A و فتوئین B در افراد دیابتی نوع دو

فتوئین A و B، گلیکوپروتئین‌های ترشحی از کبد می‌باشند که افزایش آن‌ها در بدن، بر روی جذب قند توسط سلول‌های بدن اثر عکس دارد. در مطالعه قیامی و همکاران که بر روی مردان سالمند مبتلا به دیابت نوع دو صورت گرفت اثر مکمل عصاره برگ شاه‌توت بر سطح سرمی فتوئین A و B مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه آنان نشان داد در گروه‌های مداخله‌ای شامل فقط تمرین، فقط مکمل برگ شاه‌توت و هم‌چنین گروه ترکیبی تمرین و مکمل برگ شاه‌توت، کاهش معنی‌داری در سطوح فتوئین A و B مشاهده گردید (۲۳). لیکن نشان داده شد که در بین گروه‌های مداخله‌ای مذکور، گروه ترکیبی تمرین و مکمل برگ شاه‌توت کاهش بیش‌تری را در سطوح فتوئین A و B نسبت به سایر گروه‌های تحت مطالعه مذکور نشان دادند (۲۳).

تاثیر عصاره میوه شاه‌توت بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام پلاسما در افراد چاقی

چاقی باعث افزایش استرس اکسایشی (بالا رفتن غلظت مالون آلدئید) و کاهش توانایی آنتی‌اکسیدانی بدن می‌گردد. انجام فعالیت ورزشی شدید توسط افراد

چاق، ممکن است باعث تولید رادیکال‌های آزاد، بروز صدمات سلولی و متعاقب آن آسیب‌های ناشی از استرس اکسایشی در بدن گردد. یکی از راهکارهای مناسب برای محافظت بدن در برابر اثرات نامطلوب فشار اکسایشی ناشی از فعالیت‌های ورزشی شدید، استفاده از مکمل‌های آنتی‌اکسیدانی می‌باشد. آتشک و همکاران طی مطالعه کارآزمایی که بر روی مردان چاق صورت گرفت، به بررسی تاثیر شاه‌توت بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام پلاسما و شاخص پراکسیداسیون لیپیدی مردان چاق متعاقب یک جلسه فعالیت مقاومتی پرداختند. آنان در گروه مداخله از عصاره میوه شاه‌توت استفاده کردند. نتایج مطالعه آن‌ها نشان داد استفاده از عصاره میوه شاه‌توت باعث کاهش غلظت بیومارکر مالون آلدئید ناشی از پراکسیداسیون لیپیدی در گروه مداخله گردیده است (۲۱).

تاثیر عصاره برگ شاه‌توت بر عوامل خطر سندرم متابولیک سندرم متابولیک مجموعه‌ای از عوامل خطر است که شیوع بالایی داشته و خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و دیابت را افزایش می‌دهد. تمرینات ورزشی و مداخلات تغذیه‌ای به‌عنوان راهکارهای مکمل برای کنترل عوارض این بیماری به شمار می‌روند. عابدی و همکاران با انجام مطالعه از نوع کارآزمایی کنترل شده، به بررسی تاثیر تمرین تناوبی شدید و عصاره برگ شاه‌توت بر وضعیت لیپیدها، ترکیب بدنی، انسولین، قند خون ناشتا و توان هوازی در مردان غیر ورزشکار مبتلا به سندرم متابولیک پرداختند. آنان با تقسیم افراد مبتلا به سندرم متابولیک در ۴ گروه شامل گروه تمرینات هوازی، گروه دریافت کننده برگ شاه‌توت، گروه ترکیبی تمرینات هوازی و برگ شاه‌توت و گروه کنترل این مطالعه را انجام دادند. نتایج مطالعه نشان داد در گروه ترکیبی (تمرینات هوازی و برگ شاه‌توت) افزایش سطح HDL، کاهش LDL، تغییرات انسولین سرمی و هموگلوبین A1C، و هم‌چنین کاهش تری‌گلیسیرید با سایر گروه‌های تحت مطالعه تفاوت آماری معنی‌دار داشت (۲۲).

تاثیر عصاره برگ شاه توت بر سطح سرمی فاکتور رشد فیبروبلاست ۲۱ در بیماران دیابتی نوع دو

فاکتور رشد فیبروبلاست ۲۱ یکی از عوامل بالقوه مقاومت به انسولین در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو می باشد. فاکتور رشد فیبروبلاست ۲۱ یک هورمون غدد درون ریز مشتق از کبد بوده که در متابولیسم و جذب گلوکز و کاهش غلظت تری گلیسیرید پلاسما موثر می باشد. نشان داده شده است که تمرینات ورزشی منظم و مصرف داروهای گیاهی استراتژی های درمانی موثری برای پیشگیری و درمان اختلالات متابولیک مانند دیابت در سالمندان هستند. قیامی و همکاران به بررسی تاثیر تمرینات هوازی و مقاومتی به همراه مکمل شاه توت بر سطوح سرمی فاکتور رشد فیبروبلاست ۲۱، گلوکز و انسولین در مردان سالمند مبتلا به دیابت نوع دو پرداختند. نتایج مطالعه آنان نشان داد سطوح گلوکز خون و انسولین در گروه تمرین، عصاره برگ شاه توت و گروه ترکیبی تمرین و عصاره نسبت به گروه های کنترل، کاهش معنی داری داشت. هم چنین در گروه ترکیبی نسبت به سایر گروه ها تغییرات بیش تری در کاهش گلوکز و انسولین و افزایش فاکتور رشد فیبروبلاست ۲۱ مشاهده شد (۲۵).

بحث

میوه شاه توت منبعی سرشار از پلی فنول ها به ویژه آنتوسیانین می باشد. این ترکیبات دارای خواص بیولوژیکی مفید برای انسان هستند. لذا شاه توت دارای تاثیرات آنتی اکسیدانی بسزایی می باشد (۲۰). شاه توت، دارای خواص ضد ویروسی بوده و برگ های آن به منظور تسکین دردهای دوره قاعدگی استفاده می شود (۲۹-۲۶). در زمینه استفاده از شاه توت برای بهبود اختلالات چربی نشان داده شده است که عصاره اتانولی شاه توت بر روی کاهش کلسترول تام، تری گلیسیرید، و LDL، و هم چنین افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیداتیو موثر است (۳۰).

یافته های مطالعه حاضر نشان می دهد استفاده از شاه توت و بخش های مختلف آن به عنوان یک داروی گیاهی در طب سنتی ایران، کاربردی دیرینه داشته است. در طب سنتی ایران، رب شاه توت برای درمان بشورات دهانی، بهبود گلو درد، خرخر شبانه، تنگی نفس کودکان، و درمان بیماری های گوارشی استفاده شده است (۱۰-۱۳). هم چنین در کشور چین نیز به اثرات درمانی میوه شاه توت و برگ های آن بر بیماری های سیستمیک همچون پرفشاری خون و دیابت اشاره شده است. درمان تب، حفاظت از آسیب های کبدی، و کمک به دفع ادرار از دیگر ویژگی های درمانی شاه توت است که در متون طب سنتی چینی آورده شده است (۲۶-۳۰). در پزشکی جدید و طب مکمل نیز طی مطالعات صورت گرفته، خواص درمانی شاه توت بر کاهش گلیکو پروتئین های کبدی مضر، کاهش بیومارکرهای ناشی از پراکسیداسیون لیپیدی، و بهبود اختلالات چربی و قند خون نشان داده شده است (۲۳-۲۱، ۲۵). بنابراین با بررسی خواص شاه توت در کتب طب سنتی از یک طرف و هم چنین ویژگی های درمانی آن در پزشکی جدید از طرف دیگر، چنین استنباط می شود که این گیاه علاوه بر دارا بودن خواص درمانی در طب سنتی که از دیرباز مورد توجه طبیبان ایرانی و چینی بوده است، دارای ویژگی های درمانی در کنترل و بهبود علایم بیماری هایی همچون دیابت، پرفشاری خون، و بهبود اختلالات لیپیدی در این نوع از بیماران در طب جدید می باشد.

بررسی کتب طب مکمل و پزشکی جدید نشان داد شاه توت و اجزای مختلف آن دارای خواص درمانی بسیاری از جمله بهبود زخم های دهانی، رفع التهاب حلق و حنجره، کنترل فشارخون در افراد مبتلا به پرفشاری خون، بهبود علایم هیپرگلیسمی در افراد دیابتیک، محافظت از سلول های کبدی، و تعدیل بیومارکرهای سندرم متابولیک در چین افرادی می گردد. به نظر می رسد یافته ها، همخوانی

سپاسگزاری

این مقاله در راستای اهداف پایان‌نامه PhD طب سنتی ایرانی تدوین گردیده است. بدین وسیله نویسندگان مراتب تشکر و قدردانی خود را از معاونت محترم تحقیقات و فناوری و مرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی مازندران اعلام می‌دارند.

بسیار نزدیک منابع طب سنتی و طب جدید را نشان می‌دهد؛ بنابراین با بررسی دقیق‌تر متون گذشتگان و استفاده از یافته‌های جدید علمی می‌توان از این گیاه، فرآورده‌های دارویی متنوعی برای درمان انواع بیماری‌ها تهیه کرد.

References

1. Shams Ardakani MR, Zulfiqari B, Rozbahani M, Rozbahani A. A review of the history and foundations of traditional medicine in Islam and Iran. Tehran: Rah Kamal; 2006. (Persian).
2. Illamola SM, Amaeze OU, Krepkova LV, Birnbaum AK, Karanam A, Job KM, et al. Use of herbal medicine by pregnant women: What physicians need to know. *Front Pharmacol* 2020; 10: 1483. PMID: 31998122.
3. Ercisli S, Orhan E. Chemical composition of white (*Morus alba*), red (*Morus rubra*) and black (*Morus nigra*) mulberry fruits. *Food chemist* 2007; 103(4): 1380-1384.
4. Mehta M, Kumar A. Nutrient composition, phytochemical profile and antioxidant properties of *Morus nigra*: A Review. *Int J Innov Sci Res Technol* 2021; 6(2): 424-432.
5. Imran M, Khan H, Shah M, Khan R, Khan F. Chemical composition and antioxidant activity of certain *Morus* species. *J Zhejiang Univ Sci B* 2010; 11: 973-980. PMID: 21121077.
6. Wei H, Zhu J-J, Liu X-Q, Feng W-H, Wang Z-M, Yan L-H. Review of bioactive compounds from root barks of *Morus* plants (*Sang-Bai-Pi*) and their pharmacological effects. *Cogent Chemist* 2016; 2(1): 1212320.
7. Lim SH, Choi C-I. Pharmacological properties of *Morus nigra* L.(black mulberry) as a promising nutraceutical resource. *Nutrients* 2019; 11(2): 437. PMID: 30791521.
8. Parida S, Rayaguru K, Panigrahi J. Mulberry cultivation and its phytochemical benefits: a review. *J Nat Remedi* 2020; 21(5): 33-48.
9. Jan B, Parveen R, Zahiruddin S, Khan MU, Mohapatra S, Ahmad S. Nutritional constituents of mulberry and their potential applications in food and pharmaceuticals: A review. *Saudi J Biol Sci* 2021; 28(7): 3909-3921. PMID: 34220247.
10. Aghili Khorasani MH. *Makhzan-ol-Adviyeh*. Tehran: Tehran University of Medical Sciences; 2015.
11. Ibn-e-Sina (Avicenna Husain). *Al Qanun fit teb (The canon of medicine)*. Beirut: Lebanon; 2009.
12. Momen-Tonekaboni M. *Tohfat ol-Momenin*. Tehran: Shahr Press; 2007.
13. Razi B. *Kholasato-altajarob*. Tehran: Iran University of Medical Sciences; 2003.
14. Shah Arzani M. *Mofarreh al Gholub*. 1st ed. Tehran: Lahore; 1986.
15. Aghili S. *Kholasat al-Hekmah [correction and suspension of Esmail Nazem]*. Qom: Esmaeilian; 2006.
16. Chishti MAK (Nazem Jahan). *Exire Azam*. Tehran: Almaei; 2013.
17. Aghili MH. *Gharabadin Kabir*. 2nd ed. Tehran: Medical University; 2005.

18. Arzani Dehlavi MA. Teb Akbari. Tehran: Jallaleddin; 2008.
19. Özgen M, Serçe S, Kaya C. Phytochemical and antioxidant properties of anthocyanin-rich *Morus nigra* and *Morus rubra* fruits. *Scientia horticulturae* 2009; 119(3): 275-279.
20. Dai J, Patel JD, Mumper. Characterization of blackberry extract and its antiproliferative and anti-inflammatory properties. *J Med Food* 2007; 10(2): 258-265. PMID: 17651061.
21. Atashak S, Noiloofari A, Azizbeigi K. The effect of short-term supplementation of blackberry extract on total plasma antioxidant capacity and lipid peroxidation index in obese men following a resistance exercise session. *Food Techno Nutrit* 2014; 11(2): 55-62 (Persian).
22. Abedi A, Amirsasan R, Khani M. The effect of intense intermittent exercise and blackberry leaf supplementation on lipid profile, body composition, insulin, fasting blood sugar and aerobic capacity in inactive men with metabolic syndrome. *Tabriz: Physical Education and Sports Science*; 2021.
23. Ghiyami SH, Afroundeh R, Pourvaghari MJ, Sadeghi A, Katebi L. the effect of 8 weeks combined training along with use of mulberry leaf extract on serum levels of fetuin A and fetuin B levels in elderly men with type 2 diabetes. *Stud Med Sci* 2022; 33(6): 426-440.
24. Khazaei MH, Hoseinzadeh H, Kazemi L. A trial of the antidiabetic effect of black mulberry leaves. *Iran J Basic Med Sci* 2002; 5(1): 27-34.
25. Ghiyami H, Afroundeh R, Pourvaghari MJ, Sadeghi A, Katebi L. The effect of 8 weeks of combined exercises with supplemental consumption of mulberry leaf extract on the serum levels of fibroblast growth factor 21, glucose and insulin in elderly men with type 2 diabetes. *Complement Med J* 2023; 12(4): 1-12.
26. Naderi GA, Asgari S, Sarraf- Zadeh N, Orooji H, Afshin- Nia F. Antioxidant activity of three extracts of *Morus nigra*. *Phytother Res* 2004; 18(5): 365-369. PMID: 15173994.
27. Padilha MM, Vilela FC, Rocha CQ, Dias MJ, Soncini R, dos Santos MH, et al. Antiinflammatory properties of *Morus nigra* leaves. *Phytother Res* 2010; 24(10): 1496-1500. PMID: 20878700.
28. Lim TK. *Edible Medicinal And Non Medicinal Plants: Volume 3, Fruits*. 2012: 430-438.
29. de Queiroz GT, Santos TR, Macedo R, Peters VM, Leite MN, da Silveira RdC, et al. Efficacy of *Morus nigra* L. on reproduction in female Wistar rats. *Food Chem Toxicol* 2012; 50(3-4): 816-822. PMID: 22198063.
30. Jiang Y, Dai M, Nie W-J, Yang X-R, Zeng X-C. Effects of the ethanol extract of black mulberry (*Morus nigra* L.) fruit on experimental atherosclerosis in rats. *J Ethnopharmacol* 2017; 200: 228-235. PMID: 28242382.